

CATALOGUE

Des végétaux en tout genre, que les amateurs du jardinage, et de l'agriculture peuvent se procurer dans l'établissement des FRÈRES BAUMANN, propriétaires, cultivateurs et pépiniéristes à Bollwiller (par Ensisheim) au Département du Haut-Rhin.

LES FRÈRES BAUMANN offrent à vendre aux amateurs, toutes sortes d'espèces d'arbres fruitiers, arbres d'alignement, arbres verts exotiques et indigènes (élevés en partie en pleine terre et en partie en vase pour pleine terre) et arbustes d'ornement, plantes exotiques en pleine terre et en serre disponibles pour cette automne en plus ou moins grand nombre, etc. etc., tant pour vergers et potagers que pour jardins pittoresques, suivant la Liste et aux prix fixés ci-après; (beaucoup d'objets rares, et nouveaux ne figureront ici, qu'autant qu'ils seront propagés). Ils offrent également un assortiment d'oignons, bulbes, pattes d'Hollande de fleurs désignées ci-dessous.

Les amateurs, qui sont actuellement en correspondance avec les Frères BAUMANN, voudront bien leur donner leurs ordres avant la mi-Septembre de chaque année au plus tard, et s'adresser directement à eux-mêmes, attendu qu'ils ne se trouvent et ne se trouveront en société avec aucune autre maison faisant le même commerce; aussitôt que la réception des commissions données, aura été accusée à MM. les commettants, les commandes seront effectuées par N. d'ordre le plutôt qu'il sera possible et sous avis.

Quant aux amateurs nouveaux et étrangers, ils sont invités à indiquer dans leur correspondance par des lettres affranchies, une des villes de Bâle, Berlin, Frankfurt sur main, Leipzig, Lyon, Paris, Strasbourg ou Vienne en Autriche, où les Frères BAUMANN se chargent de faire parvenir les expéditions chez leurs commissionnaires ordinaires, ou chez tel autre qui leur sera désigné.

Ils voudront bien aussi leur faire toucher le montant de leurs factures et leurs déboursés par l'entremise de ces mêmes commissionnaires à fur et mesure que les expéditions leur seront annoncées. Pour obvier à des ports de lettres et à des difficultés de toute espèce, relativement à l'envoi et à l'encaissement des fonds, les Frères BAUMANN ont l'usage d'émettre des traites pour le montant de leurs factures; ce qui met les commissionnaires dans le cas de transmettre plus promptement à leur adresse les objets qui leur sont confiés. Par-là aussi les voituriers chargés des transports ont plus à cœur de faire arriver les envois en bon état. Les personnes auxquelles ce mode pourrait ne pas convenir, sont priées d'ouvrir aux Frères BAUMANN pour le montant un crédit dans une maison de commerce d'une des villes ci-dessus ou de faire connaître là-dessus leurs intentions en même temps qu'elles adresseront leurs commandes. On aura à cœur de les suivre punctuellement.

Comme à raison des grandes livraisons d'arbres fruitiers, formées parmi les collections d'espèces exquises, sans y comprendre du commun, et que les Frères BAUMANN sont dans le cas de faire chaque année, il pourrait arriver que quelques-unes des espèces demandées, se trouvaient épuisées au moment de la commande; pour prévenir les retards qu'une correspondance éloignée pourrait occasionner, les Frères BAUMANN invitent les amateurs à les autoriser de suppléer à ce manque par des espèces du même genre et du même prix, ou de leur indiquer des synonymes (en faisant bien attention, aux notes portées à la tête de chaque série) par lesquelles ils doivent remplacer celles qui pourraient leur manquer, sans quoi ils croiraient pouvoir leur adresser d'autres espèces analogues. Quant aux autres espèces d'arbres, aux arbustes et plantes, on ne remplacera point les espèces manquantes sans des ordres exprès.

Quoique les Frères BAUMANN, sont jaloux de répondre à tous les ordres sans exception, ils prient néanmoins, MM. les commettants, d'éviter une correspondance inutile par des commissions trop minutieuses. Ils pourront leur adresser plusieurs petites réunies à la fois que l'on remplira du mieux qu'il sera possible.

Les Frères BAUMANN se sont toujours empressés de servir leurs amis, ainsi que les personnes qui veulent bien s'adresser à eux, avec la plus scrupuleuse attention; le zèle, avec lequel ils s'efforcent de faire des recherches non-interrompues, l'augmentation croissante de leur nombreuse collection, qu'ils alimentent des pays les plus éloignés, les plantations extraordinaires qu'ils possèdent, leur longue expérience et la pratique continuelle garantissent aux amateurs la continuation d'être parfaitement bien servis, tant en productions connues qu'en productions nouvelles et rares. Leurs plantations se trouvent dans un sol très-médiocre et dans un local qui n'a aucune espèce d'abri; les sujets qui en sortent, après avoir été exposés aux vents de toutes les directions et avoir essuyé l'intempérie de toutes les saisons, réussissent alors en tout pays, jusques dans les contrées les plus septentrionales.

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS.

Août Oct.: signifie que le fruit mûrit au mois d'Août et se conserve jusqu'au mois d'Octobre etc.; fin Sept.: à la fin de Septembre etc.; mi-Sept.: à la mi-Septembre; c. d. Juillet: au commencement de Juillet etc.; d. à l'autre: se conserve d'une année d'autre; A. Freuden.: Originaire de la contrée de Freudenthal en Turquie; C. Bâle: du canton Bâle; Guebwiller: Ville du Haut-Rhin; d. H. R.: du Département du Haut-Rhin; à Const.: à Constantine en Turquie; Suisse: de la Suisse; au Sundgau.: une contrée du Haut-Rhin; C. Zurich: Ville de la Suisse; Bon Jard.: Bon Jardinier; C. d. B.: Catalogue raisonné de Baumann; C. d. Char.: Catalogue raisonné des Chartreux; Pomo. Aust.: Pomona Austriaca; T. Obstg.: Sickers Teutsche Obstgartner.

ABRICOTIERS.

NB. L'on ne peut avoir des haut-vents Abricotiers, Cerisiers, Pêchers et Pruniers que des espèces marquées d'une *	NB. Man kann nur Hochstämmige Abricotier, Kirichen, Pfirsich- und Pfau- merbäume von den mit * bezeichneten Sorten haben.	AUTEURS	MATURITÉ
Abricot algerge	Algerge: Abricotie	Duhamel	mi-Août
d'Angoumois	Notre Abricotie aus Angoumois?	idem	mi-Juillet
blanc le gros	Große weiße Abricotie	idem	c. d. Juillet
* commun	* Gemeine Abricotie	T. Obstg.	c. d'Août
* hâif musqué	* Frühe Muskateller: Abricotie	Duhamel	fin Juin
d'Hollande, Amande d'Ave-	Holländische Abricotie, Breda'sche oder	idem	mi-Juillet
line, Ab. de Breda	Imanus: Abricotie	idem	mi-Juillet
musch-musch, lemeilleur de tous	Musch: Musch: Abricotie, die beste aller	nouv. esp.	Juillet
les abricots (à 2 fr. 5 d. pièce)	Abricotien, (Stück zu 2 Fr. 5 D.)	idem	mi-Août.
* de Nancy, autrefois Ab. Pêche	* Nancher (ehemals Pfirsich-Abricotie)	idem	mi-Août.
ou de Wurtemberg			
noir, ou A. d'Alexandrie	Schwarze: Abricotie	Mayer.	fin Juillet
* panaché	* Bunte oder gefleckte Abricotie	idem	mi-Juillet
de Portugal, A. mâle,	Portugiesische: Abricotie	Duhamel	mi-Août
* précoce le gros	* Große frühe Abricotie	T. Obstg.	c. d. Juillet
de Provence	Provançner: Abricotie	Duhamel	mi-Juillet
de Tours	Leuchter: Abricotie	idem	c. d'Août
violet, A. du Pape,	Violette: Abricotie	idem	c. d'Août

CERISIERS.

NB. Les espèces de cerisiers marquées d'une * peuvent aussi être fournies greffées sur sainte Lucie, préférable à toute autre essence, pour les cerisiers nains.	NB. Die mit * bezeichneten Kirichen-sorten, können auch auf Prunus Mahaleb veredelt abgegeben werden, welche allen andern Wildstämmlen, für niederräumige Kirichen, vorzuziehen sind.	AUTEURS	MATURITÉ
* Angletterre hâive, May-Ducke	* Frühe englische Kiriche	Mayer.	mi-Juin
* Bigarreau blanc	* Weiße Herzkiriche	Duhamel	c. d. Juillet
* hâif de Bâle, Riecheimer	* Frühe Kiriche, die Baister von Riechen.	C. Bâle.	fin May
* de May	* Mai: Herzkiriche	idem	idem
* de Laumann	* Laumanns: Herzkiriche	T. Obstg.	mi-Juillet
* noir le gros	* Große schwarze Herzkiriche	idem	idem
* noir tardif ou de Lory	* Schwarze hâive Herzkiriche	idem	Septembre
* rouge le gros	* Große rotte Marmor: Herzkiriche	Mayer.	mi-Juillet
* tardif d'Hildesheim	* Hildesheimer: Herzkiriche	Christ.	Août
* Brune de Bruxelles, Am. du Nord	* Brünliche Braune, Nordamarelle	idem	c. d'Août
* Cerise à bouquet, griottier à trochets	* Drei auf einem Stiel	Mayer.	fin Juin
* Coularde, ou C. d'Hollande	* Holländer: Weichsel	idem	idem
* à fleurs doubles	* Gefülltblühende Weichsel	idem	idem
* d'Osheim	* Dithheimer: Weichsel	Christ.	fin Juillet
* de Soissons	* Soissoner: Kiriche	idem	idem
* tardive (Mayer), ou de la	* Allerbüchigen: Kiriche	Duhamel	Août Oct.
Toussaints (Prunus semper florens Willdenow.)			
* Cœur de pigeon, bigarreau commun ou belle de Rocmond	* Große gemeine Rocmender Dauben: Herzkiriche	idem	mi-Juillet
* Double Nette	* * Doppelte Nette	Christ.	mi-Juin
* Griotte de Chaux ou Cerise de M. le Comte de St. Maur ou Griotte d'Allemagne	* Große deutsche Pels: Weichsel	Duhamel	mi-Juillet
* d'Espagne	* * Spanische Weichsel	Mayer.	c. d. Juillet
* tardive d'Hollande	* Holländische hâive Weichsel	Christ.	Août Sept.
* Guigne blanche la grosse	* Große weiße Fleisch: Kiriche	Duhamel	mi Juin
* écarlate	* Scharlach: Kiriche	idem	idem

Preis-Verzeichniß

Aller Arten Vegetabilien, welche die Liebhaber der Gärtnerei und des Landbaues in der Gärtnerei, der Gebrüder Baumann Eigenthümer und Pëpiniéristen in Bollweiler (über Ensisheim), im Oberrheinischen Departement, erhalten können.

Die Gebrüder Baumann erbiten, um die in nachstehendem Verzeichniß bestimmten Preise, den Liebhabern, aller Arten Obst-Bäume, ausländische Bäume, aus- und inländische, (Theils im freien Lande, und Theils für's freie Land bestimmte, in Töpfen erzogene) Nadelhölzer, Sträucher, Stauden zu Verzierungen, die in unserer Gegend im Freien des Winters ausdauern, und Gewächshaus-Pflanzen etc.; für Gärten, sowohl für Küchen- und Baum-Gärten, als auch für Alleen, Spaziergänge und zu Landschaftsgärten, so auf dies Späthjahr, in mehr oder weniger Vermehrung abgegeben werden können; (nicht vermehrte Artikel, worunter sich viele seltene und neue befinden, erscheinen hiezu erst dann, wann sie auch vermehrt sein werden.) Desgleichen erbiten sie eine Sammlung von unten ange-merkten, vortheilhaften Blumen: Zwiebeln, Knollen und Wurzeln.

Die Liebhaber, die mit den Gebrüder Baumann dato schon in Geschäften stehen, belieben nur ihre Befehle, um vorzüglich gut bedient zu werden, ein jedes Jahr vor Mitte Septembers spätestens, an ihre eigene Adresse einzufenden, um so mehr, da sie vermehrt ihres Hauses ihres Berufs, irgend einer Art gemeinschaftliche Geschäfte gemacht haben noch machen werden; so-bald der Empfang der gegebenen Aufträge den Herren Besteller angezeigt sein wird, werden auch die Befellungen, der Reihenfolge nach, sobald möglich, und unter Bericht erfüllt.

Und alle diejenigen, mit welchen die Gebrüder Baumann noch nie die Ehre hatten Geschäfte zu machen, sind höflich ersucht, ihnen in den Städten Basel, Berlin, Frankfurt am Main, Leipzig, Lyon, Paris, Straßburg oder Wien in Oesterreich einen Correspondenten, in frankirten Briefen, anzudeuten, wohin die Gebrüder Baumann die Verordnungen an ihre Commissionnaires, oder diejenigen so ihnen angedeutet werden, zu machen übernehmen.

Die Gebrüder Baumann bitten zugleich, auch dafür zu sorgen, daß ihnen nach Maßgabe der Ablieferungen sodann der Betrag ihrer Rechnung, um alles etwaige Brief-Porto zu verhüten, angewiesen und vergütet werde. Um allerseitigem Porto und mancherlei Unbequemlichkeiten auszuweichen, die Gelder einzufenden oder solche zu beziehen, haben die Gebrüder Baumann, die Gewohnheit, den Betrag auf den Verordnungen nachzunehmen; dies sehr nicht nur die Commissionnaires, so mit den Commissionen beauftragt sind, in den Fall, schleunigere Weiterbeförderung zu besorgen, sondern es macht auch die Fuhrleute, welche die Transporte übernehmen, um so viel verbindlicher, auf wohlbehaltene Ablieferungen bedacht zu sein. Diejenigen der Herren Besteller, welchen diese Art und Weise nicht aufständig wäre, sind gebeten, in obgedachten Städten in einem Handlungsbus für den Betrag ein Credit zu eröffnen oder es bei Einfindung ihrer Aufträge anders zu verordnen, um auch ihren Wünschen nachzukommen.

Ferner, da durch große Verordnungen, welche die Gebrüder Baumann alljährlich machen, der Fall möglich sein könnte, daß bei einlaufenden Befellungen, die eine oder die andere Art von verpflanzbaren, aus Sammlungen der ausgesuchten, und keinen gewöhnlichen Arten Obstbäumen ausgegangen wäre, so belieben die Liebhaber, um nicht durch weitgehenden Briefwechsel Zeit zu verlieren, in ihren Befellungen zugleich, bei jeder bestimmten Qualität eine deli-bige Sortenübergabe anzugeben und (indem man auf die über jede Reihe gefachte Bemerkung wohl zu achten beliebe) zu melden, was für Arten in den fehlenden Stellen, von namentlichen Qualitäten und Preisen, sollen gethan werden, sonst würden sich die Gebrüder Baumann be-rechtigt glauben, ähnliche Arten von den verlangten Qualitäten und Preisen selbst in den fehlenden Stellen zu wählen und zu senden. Was die andern Arten von Bäumen, Sträucher oder Pflanzen betrifft, so wird das Fehlende mit keinem andern, ohne besondern Befehl, ersetzt.

Ungeachtet die Gebrüder Baumann eiferrüchtig sind, auch alle Aufträge ohne Ausnahme aufs pünktlichste zu erfüllen, so können sie dennoch nicht umgehen, die Herren Besteller zu bitten, allen unnötigen Briefwechsel, wegen allzugroßen Kleinigkeiten zu vermeiden. Die habende kleine Commissionen aber zu vereinigen und mit einander einzufenden, welche sodann aufs bestmögliche besorgt werden sollen.

Die Gebrüder Baumann haben sich jederzeit angelegen sein lassen, ihre Freunde mit der genauesten Aufmerksamkeit zu bedienen; der Eifer mit welchem sie sich bestreben, ununterbrochene Untersuchungen zu machen, die anwachsende Vergrößerung ihrer Sammlung, die sie aus den entferntesten Ländern beziehen und vermehren: die unermüdete Pflanzungen, die sie besitzen, ihre lange Erfahrungen und stete Liebungen, versichern den Liebhabern so fort an die vollkommene Bedienung, so wohl in bekannten als den neuesten und seltensten Produkten. Die Lage ihrer Pflanzungen ist so beschaffen, daß alle Pflanzen, die aus ihrem sehr mittelmäßigen Erdreich kommen und die in einer ganz unbeschränkten Ebene, aus Süd, Ost, West und Nord über sie herrollenden, verderblichen Winden abgehört, in allen Genden vortheilhaft gedeihen.

CONT. DES CERISIERS.

* Guigne jaune	* noire	* noire hâive
* Merise à fleurs doubles	* Montmorency à courte queue ou gros Cobe	* à longue queue.
* Nouvelle d'Angleterre (grosse Cerise rouge pâle Duhamel ?)	* Quatre à la livre, Cerasus decumana	* Turkin

PÊCHERS.

NB. Les espèces marquées d'une * ne peuvent être fournies que greffées sur amandiers.	NB. Die mit * bezeichneten Sorten, können nur auf Mandelstämme veredelt abgegeben werden.
Admirable ou belle de Vitry	Bunderhöfische
Algerge jaune, St. Laurent jaune	Safran-Pfirsiche oder gelbe Alberger
Avant-pêche rouge, St. Laurent rouge	Notre Früh-Pfirsiche
Belle chevreuse.	Die schon Peruvianerin
Bellegarde ou Galante	Galante Pfirsiche, Zwölfer
Belle de Tillemont	Schöne von Tillemont
Brugnon violet musqué	Hafte Muskateller: Pfirsiche, die violette
* Bourdine, Boudine	* Boudiner: Pfirsiche
Chancelière	Kanzler: Pfirsiche
Chevreuse hâive, belle chevreuse?	Frühe Peruvianerin
hâive d'Italie	Frühe italienische Peruvianerin
tardive	Säte Peruvianerin
Double de Troyes ou petite Mignone	Kleine Prunische: Pfirsiche
* Grosse Mignone, Veloutée de Merlet	Prunische: Pfirsiche
* Jaune lisse, Roussane tardive	* Gelbe, glatte.
Incomparable en beauté, The noblest.	Unvergleichlich schöne oder Edel-Pfirsiche
D'Espahan	Edelhauser Pfirsiche?
Madelaine blanche	Weiße: Magdalena: Pfirsiche
* de Bollwiller	Bollwiller: Magdalena: Pfirsiche
rouge ou Madeline de Courson, Paysanne	Notte: Magdalena: Pfirsiche
Monstrueuse ou Pavie rouge de Pom-ponne, P. de Camus, gr. Melecoton	Ungeheure große
* Montagne précoce la grosse	
Pavie de Nevington	
Pêche de Malthe, Belle de Paris	
Pêcher à fleurs doubles.	
Persique, gros Perseque	
Pourpre hâive à grandes fleurs	
vineuse	
tardive	
Rosanne	
Royale, Boudine	
Sanguinole ou Betterave	
Teint doux	
Teton de Venus	
* Violette hâive la petite	
* la grosse	

POIRIERS.

NB. Les espèces de Poiriers marquées d'une * et de ** peuvent être fournies

Fortsetzung der Kirschbäume.

* Gelbe Fleisch: Kiriche	* Schwarze Fleisch: Kiriche	* Gefülltblühende Vogel: Kiriche	* Kurzstielige Montmorency, Englische Weichsel	* Langstielige Montmorency	* Neue Englische
* Vier auf ein Pfund	* Turkin				
NB. Die mit * bezeichneten Sorten, können nur auf Mandelstämme veredelt abgegeben werden.	NB. Die mit * bezeichneten Sorten, können nur auf Mandelstämme veredelt abgegeben werden.				
Bunderhöfische	Safran-Pfirsiche oder gelbe Alberger	Notre Früh-Pfirsiche	Die schon Peruvianerin	Galante Pfirsiche, Zwölfer	Schöne von Tillemont
Hafte Muskateller: Pfirsiche, die violette	Boudiner: Pfirsiche	Kanzler: Pfirsiche	Frühe Peruvianerin	Frühe italienische Peruvianerin	Säte Peruvianerin
Kleine Prunische: Pfirsiche	Prunische: Pfirsiche	Gelbe, glatte.	Unvergleichlich schöne oder Edel-Pfirsiche	Edelhauser Pfirsiche?	Weiße: Magdalena: Pfirsiche
Bollwiller: Magdalena: Pfirsiche	Notte: Magdalena: Pfirsiche				
Ungeheure große					
Frühe Montagne die große	Weiße Peruvianerin, Hartling	Matthieser: Pfirsiche	Noten: Pfirsiche	Perfische: Pfirsiche	Frühe großblumige Purpur: Pfirsiche
Weiße Purpur: Pfirsiche	Späte Purpur: Pfirsiche	Rosanne	Königliche Pfirsiche	Hut: Pfirsiche	Blondine
Venus: Brust	Kleine frühe Violette	Große frühe Violette			

Birnbäume.

NB. Die mit * und ** bezeichneten Sorten, können in allen Qualitäten auf

BOTA 39379

	la pièce à	F.	D.		das Stück zu	F.	D.
* Raisin de Montpellier à grandes grap.	* Großer Montpellianer	1	—	Valentin	Bettelner.	—	5
noir	Schwarzer	—	5	Verjus, Bourdelas, Agyras	Grünast	—	5
* rouge de Bourgogne	* Rother Burgunder	—	5	Vert doux le gros	Gewey, große, süße	—	5
* le grand	der große, Italienisch Schwarz? T. Obst.	1	—	La collection de 35 espèces de vignes,	Die Sammlung von 35 Sorten Weinreben,	25	—
† Teinturier	† Färberranke	—	5	avec noms	affortiert mit Namen	—	—
du Vésuve, lacrymæ Christi?	Beiwurde Traube, Christus Thronen	1	—	Le 100 jeunes pieds de 2 ans, en	Das 100 zweijährige Weinstock von verschiede-	10	—
Räuschling le grand	Räuschling der große	—	5	différentes bonnes espèces	denen guten Sorten Weintrauben in unbes-	—	—
Riesling	Riesling	—	5	de vignes mêlées, sans noms	stimmten Sorten untereinander, ohne Namen	—	—
le grand	Großer Riesling	—	5	Plus 100 jeunes pieds de 2 et 3 ans, dans	Wehr das 100, 2 und 3jährige Weinstöcke,	12	—
Süssling	Süssling	—	5	les espèces marquées d'un et	mit Namen, aus den mit † bezeichneten	—	—
Trousseau noir	Nischwaezer Burgunder	—	5	assortis avec noms	Sorten	—	—

Autres arbres, arbustes, plantes vivaces d'ornemens; oignons à fleurs, bulbes et pattes, etc. etc.

SAVOIR: Arbres et arbustes en pleine terre.

NB. Les plantes qui sont marquées d'une * doivent être couvertes l'hiver dans les contrées septentrionales; celles marquées d'une † peuvent être fournies en Haut-rhénans ou Hautes-tiges; toutes les autres ne peuvent être fournies, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs. Comme il est bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment des arbres verts, qui, après les avoir arraché de pleine terre, ont beaucoup de peine à reprendre, les Frères BAUMANN en ont élevé en vase; ils peuvent disposer de celles marquées des lettres p. Z. (en pot) la reprise en est certaine, et les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient presque dans toutes les saisons de l'année.

	La pièce	Das Stück	F.	D.		La pièce	Das Stück	F.	D.
† Acer dasycarpum, A. rubrum IF ang.			1	—	* Corechorus japonicus fl. pleno, Conette du Japon			2	5
† laciniatum, E. lacinié			1	—	* Coriaria myrtifolia, L. Redoulà feuil. de Myrthe			—	5
* monspesulanum, L. E. de Montpellier p. Z.			1	5	Cornus alba, L. Cornouiller blanc			—	3
† Negundo, L. E. à feuilles de Frêne			—	8	Idem les 25 replants de deux ans, 25			4	—
penulvanicum, A. spicatum, Lam. E. de P.			1	5	Stück 21ährige Pflanzen			—	—
† platanoides, L. E. plane			—	8	alternifolia, L. C. à feuilles alternes			1	5
† pseudo-platanus, L. E. Sycomore			—	8	* canadensis, L. C. du Canada, p. Z.			1	5
† fol. varieg. E. à feuilles panachées			1	2	* florida, L. Cor. à grandes fleurs, p. Z.			3	5
rubrum, A. coccineum A. tomentos. H. P.			1	5	† mascula, L. C. mâle			—	8
† saccharatum, L. E. à sucre			1	5	Idem 50 rep. de 3 ans, 50 St. 31ährige Pfl.			5	—
† striatum, Du Roi E. jaspé			2	—	sericea P. Hér. C. anomum, C. rubiginosa,			—	5
Aesculus carnea			1	5	C. corulea Lam.			—	5
† flava, L. A. lutea, Mich.			1	—	stricta, P. Hér. C. élancé			1	2
hybrida			3	—	Corylus americana, Mich. Noisetier d'Amérique			1	5
† hypocastanum, L. Moronnier d'Inde			1	3	colurna L. N. de Byzance			1	—
* macrostachia, Mich. A. parviflora, H. K.			3	5	rostrata, N. cornu			1	5
Pavia dulcis, Poiteau, A. spicata, p. Z.			3	5	tubulosa, W. Willd.			1	—
† pavia, Mich. Mar. d'Inde à fleurs rouges			1	5	* Crataegus azarolus aronia, Azeroelle d'orient			1	5
† Ailanthus glandulosa, L. Ait. Fernis du Japon			1	2	coccinea, W. Willd. Neflier écarlate			—	8
Alnus incana glauca? Let. al. canadensis			1	—	corallina, C. acerifolia, Mesp. phenopyr.			1	5
maritima			1	5	cordata, Neflier écarlate à larg. feuilles			—	8
serotina, Aune à feuilles en scie			1	5	crus-galli, W. Willd. Mespilus lucida, Erh.			—	8
* Amorpha fruticosa, L. Faux Indigo			—	5	media? M. l. media			1	5
Idem 25 replants de 3 ans, das 25 Stf.			8	—	pyracanthifolia			—	8
31ährige Pflanzen			—	—	elliptica, W. Willd.			1	—
* Amygdalus communis fl. pleno, Amand. à fl. doub.			2	—	glandulosa, Mesp. rotundifolia?			1	—
nana, L. Amandier nain			—	5	monogyna flore rubro, W. Willd.			1	5
* orientalis, Hort. Kew. A. arg. Lam.			1	—	flore rubro semipieno, Aube-épine à			1	5
* persica flore pleno, Pêcheur à fleurs doub.			1	6	fleurs rouges semi-doubles			—	5
* pumila flore pleno, Prunus sinensis			1	8	foliis variegatis, Ep. bl. à feuil. pan.			1	—
Amandier de la Chine à fl. doub.			—	—	oxyacantha flore pleno albo, Aube-épine			1	2
siberica? A. de Sibérie			1	—	à fleurs blanches doubles			1	5
* Andromeda calyculata, L. Andr. caliculé, p. Z.			2	5	parvifolia Ait. C. unil. L. tomentosa, Lin.			1	5
* angustifolia			3	5	pentagyna, W. Willd.			1	5
* cassinifolia, Vent. A. speciosa Mich.			6	—	pyrifolia, H. var. Mespilus calpodendron,			—	8
* mariana, A. du Maryland, p. Z.			5	—	Erh. C. longifolia?			1	—
* paniculata, L. And. paniculé, p. Z.			3	—	* tanaacetifolia, Poir. A. f. de Tanaïsie			1	—
* polifolia, L. And. à feuil. de pomm. p. Z.			1	—	* Cupressus disticha, Schubertia disticha, Mittel			—	—
* oleaefolia, And. à fe. d'olivier, p. Z.			2	—	L. Cyprès chauve, plant d'un an, cin-			3	—
* rosmarinifolia, A. P. angustif. p. Z.			2	—	jaîrige Pflanzen, p. Z.			2	—
* racemosa, L. And. à grappes, p. Z.			2	—	thuyoides, Faux thuya, p. Z.			2	—
* Aralia spinosa, L. Aralia épineuse			2	5	* Cytisus capitatus, W. Willd.			1	5
* Arbutus uva ursi, L. Arbousier busserole, p. Z.			3	5	hirtus, L. Cytise hérissé			—	5
Aristolochia sypho, P. Hér. Aristolochie Syphon, p. Z.			1	5	libanum, L. Cytise des Alpes			—	5
Atragene austriaca			2	—	Idem les 50 replants d'un an, 50 jâhr. Pfl.			6	—
* Azalea nudiflora aurea, A. flammea, p. Z.			24	—	latifolium			1	—
* aurea variegata, A. aurantissima, p. Z.			24	—	nigricans, L. Cytise à épis			1	5
* bicolor, W. Willd. p. Z.			3	—	purpureus, W. Willd. Cytise à fl. pourpres			1	5
* coccinea, A. écarlate			10	—	sessilifolius, L. Cytise à feuilles sessiles			—	5
* rosea, A. carnea, Az. à fl. roses, p. Z.			3	5	sibericus? Cytisus hirsutus, W. Willd.			2	—
* rubra, Azalée à fleurs rouges, p. Z.			3	5	Daphne cneorum, Thymélée des Alpes, p. Z.			2	—
* rutilans			4	—	* laureola, L. Daphné laureole, p. Z.			1	2
* glauca, L. Azalée glauque, p. Z.			3	—	mezereum, L. Bois gentil			1	5
flore pleno odorato albo, p. Z.			15	—	* Decumaria barbara, L. Decum. sarment. p. Z.			1	5
* pontica, L. Az. du Pont, p. Z.			5	—	* Diospyros lotus, L. Planquerminier lotus			1	5
viscosa odorata alba, Az. à fl. bl. p. Z.			4	5	Le même en pot, der nemliche im Topf			2	—
* tardifolia, A. autumnalis alba, p. Z.			6	—	virginiana, L. Pl. de Virginie			2	—
* Bei beris cretica, Epine-vinette de Crète			2	—	Dica palustris, L. Bois dur, p. Z.			5	5
sinensis, B. de la Chine, p. Z.			2	—	Elaeagnus angustifolia, L. Olivier de Bohême			2	—
vulgaris canadensis, Epine vinette du Can.			1	—	orientalis, L. Olivier d'orient			1	5
† Betula alba, L. Bouleau blanc			—	3	* Empetrum nigrum, E. à fruit noir, p. Z.			1	5
† pendula, Bouleau blanc pleureur			1	5	Erica herbacea, L. Bruyère herbacée, p. Z.			1	—
nana, L. Bouleau nain de Sibérie, p. Z.			—	8	Evonymus atropurpureus, Fusain noir pourpre			1	5
papyracea, W. Willd. Bou. à papier			1	—	europæus foliis variegat. Fusain d'Europe			—	8
† pubescens, W. Will. B. broccemburgensis			1	2	à feuilles panachées			—	8
* Bignonia capreolata, L. Bignone à Frilles, p. Z.			3	—	fructu albo, Fus. d'Eur. à fruit blanc			—	8
† Catalpa, L. Catalpa d'Amérique			1	2	latifolius, L. Fus. à larges feuilles			2	5
Idem les 25 replants d'un an, 25 Stück 11ährige Pfl.			1	5	verrucosus, L. Fusain galeux			—	8
* radicans, L. Jasmin de Virginie			1	—	Fagus aenea, Hêtre cuiré			3	—
Idem les 25 replants de 2 ans, 25 Stück 2 jâhrige Pfl.			8	—	asplenifolia, Hêtre à feuil. d'Asplen. p. Z.			5	—
* Bupleurum fruticosum, L. Bupleure arbrisseau			—	8	atropurpurea, Hêtre pourpre, p. Z.			4	—
* Buxus balcanica, Lam. p. Z.			1	5	crispata, F. incissa, p. Z.			3	—
sempervirens suffruticosus, p. Z.			—	5	pumila, Chincapin Nordamerica. Swercapin			4	—
suffruticosus angustifolia, p. Z.			1	—	Fontanesia phyllireoides, Billard. Font. à f. de Sil.			—	8
suffruticosus foliis argenteo maculatis, p. Z.			1	2	* Fraxinus alba, Fraxinus juglandifolia Lam.			1	—
* Calycanthus ferax, C. levigatus, W. Willd. p. Z.			5	—	* aurea, Fraxinus lutea			1	—
* glaucus, C. nanus?			5	—	caroliniana, W. Willd.			1	—
* floridus, L. Calycanthus de Virginie, p. Z.			2	8	* excelsior crispata, L. F. atrovirens F. v. som.			1	5
* precox, Lin.			5	—	† foliis argenteo-maculatis, Fr.			—	—
Carpinus ostrya, L. Charme-Houblon			3	—	maculé en blanc			1	—
* Oeanthus americanus, L. Cean. d'Amérique, p. Z.			1	—	† jaspidea, Frêne rayé			1	—
Idem 12 replants de 3 ans, 12 St. 31ährige Pflanzen			4	5	† nigra, Frêne élevé noir			—	5
† Celtis cordata, C. crassifolia, Lam.			2	5	† pendula, Frêne à parasol			1	5
occidentalis, L. Micocoulier de Virginie			1	2	Idem 100 replants de 2 ans, 100 21ähr. Pfl.			8	—
* tournefortii, Lam.			1	5	salicifolia, F. à feuil. de saule			1	—
Cephalanthus occidentalis, L. Céph. d'occident, p. Z.			1	5	† lentiscifolia, Fraxinus parvifolia, Lam.			1	—
* Cercis siliquastrum, L. Arbre de Judée			1	2	† monophylla, Fraxinus simplicifolia,			—	8
Idem 25 replants de 3 ans, 25 St. 31ähr. Pfl.			5	—	Frêne à une feuille			—	—
Chionanthus virginicus, L. Arbre de neige			3	—	† mycophylla-rotundifolia			1	—
Glematis crispa, Clématite crépue			1	—	† mycophylla monophylla			—	8
flamula, L. Clématite odorante			1	—	nana, Frêne nain			—	8
orientalis, L. C. d'orient			—	5	† nigra, Fraxinus pubescens, W. Will.			1	5
virginiana, L. C. de Virginie			—	5	† Ornus florifera, Fraxinus paniculata			—	8
viticella, flore rubro, C. bleue à fl. rouges			—	6	manifera			2	—
Idem 25 replants de 3 ans, 25 St. 31ähr. Pfl.			6	—	quadrangulata, Mich. Frêne quadrangul.			6	—
flore pleno, C. à fleurs doubles			2	5	† sambucifolia, W. Willd. Fra. excelsior			—	—
* Clethra alnifolia, L. Cléthra à feuilles d'aune, p. Z.			2	—	diversifolia			1	—
* tomentosa, Lamarck, p. Z.			5	—	Gaultheria procumbens, Gaultheria de Canade, p. Z.			2	—
Colutea halspica, C. media, C. Pocokii, W. Willd.			—	5	* Genista florida? W. Willd.			1	—
Idem 25 replants de 3 ans, 25 St. 31ähr. Pfl.			4	—	germanica, L. Gênet d'Allemagne			—	5
arborescens, L. Bagueaudier commun			—	5	* lusitanica, Gênet de Portugal			—	5
Idem 100 replants d'un an, 100 St. 11ähr. Pfl.			5	—	* scorpius, s. partium scorpius, W. Willd.			1	—
orientalis, C. cruenta, W. Willd.			—	5	siberica, G. de Sibérie			—	5
* Comptonia asplenifolia, P. Hér. Comptonia à			—	—	virgata			1	5
feuilles d'Asplenium, p. Z.			5	—	* Cinko biloba, L. Salisburia adianthif. Smith, p. Z.			6	—

Andere Bäume, Sträucher, perennierende Verzierungsplanzen, Blumenzwiebeln, Wurzeln und Knollen etc.

Als: Bäume und Sträucher ins freie Land.

NB. Diejenigen Pflanzen, welche mit einem * bezeichnet sind, müssen, in nördlichen Laagen, über Winter bedeckt werden; diejenigen mit einem † bezeichneten können für dieses Jahr Hochstämmig, alle übrige aber nur in Sträucher verschiedener Größe abgegeben werden. Da manche Holzgewächse und insbesondere die Nadelbäume, wenn solche aus dem freien Lande ausgehoben werden, nur mit vieler Mühe wieder einzumwachsen, so haben Gebrüder Baumann dergleichen in Töpfe gezogen und können von denselben Sorten abgeben, die mit den Buchstaben p. Z. (im Topf) bezeichnet sind; das Wiederanzwachsen, ist damit gesichert und die Verpflanzungen können bald zu allen Jahreszeiten ohne Hindernis gemacht werden.

	La pièce	Das Stück	F.	D.
† <i>Gleditsia horrida</i> , <i>Gleditsia macrocartha</i> , Fèv.				
à grosses épines			3	—
† <i>monosperma</i> , <i>H. A. G. carolinensis</i> , Lam.			2	—
* <i>sinensis</i> , <i>L. Favier de la chine</i>			2	5
* <i>spinosa</i> , <i>Favier épineux</i>			1	5
* <i>triacanthos</i> , <i>L. Favier à trois pointes</i>			1	5
Le 100 replants de 3 ans, das 100 31ähr. Pfl.			20	—
† <i>inermis</i> , <i>Fèv. sans épines</i>			1	5
<i>latisiliqua</i> , p. Z.			1	5
* <i>Glycine frutescens</i> , <i>L. Glycine arbrisseau</i>			1	5
<i>Guilandina dioica</i> , <i>L. Gymnocladus canad. Lam.</i>			2	—
* <i>Halesia macrocarpa</i> , <i>Halesia à gros fruit</i> , p. Z.			5	5
* <i>tetraptera</i> , <i>L. Halesia à quatre ailes</i>			2	—
<i>Hedera quinquefolia</i> , <i>L. Cissus quinq. l'agne vierge</i>			—	3
Idem les 100 replants de 2 ans, das 100 21ährige Pfl.			15	—
* <i>Hibiscus syriacus</i> , <i>L. Mauve en arbre</i>			1	—
* <i>flore pleno</i> , <i>M. en arb. à fl. doub. p. Z.</i>			2	5
* <i>flore pleno albo</i> , <i>Mauve en arbre</i>				
à fleurs blanches doubles, p. Z.			3	—
<i>foliis variegatis</i> , <i>Mauve en arbre à</i>				
feuilles panachées, p. Z.			2	—
<i>Hippophae canadensis</i> , <i>Hippophae du Canada</i>			3	5
<i>rhamnoides</i> , <i>L. Argousier rhamnoides</i>			—	6
* <i>Hydrangea arborescens</i> , <i>L. Hydrangea en arbre</i>			—	8
* <i>nivea</i> , <i>Mich. Hydrangea radiata Willd.</i>			1	—
<i>Hypericum androsaemum</i>			—	8
<i>Ascyron</i> , <i>Millepertuis de Sibérie</i>			1	—
<i>calycinum</i> , <i>L. Mil. à grand calyce</i>			—	5
<i>hircinum</i> , <i>L. Mil. fétide</i>			—	3
<i>prolificum</i> , <i>L. Mil. prolifique</i>			—	5
* <i>Jasminum fruticosum</i> , <i>L. Jasmin cytise</i> , p. Z.			—	5
* <i>humile</i> , <i>L. J. d'Italie</i> , p. Z.			—	5
* <i>officinale</i> , <i>L. J. officinal</i> , p. Z.			—	8
* <i>Ilex aquifolium</i> , <i>L. Houx commun</i> , p. Z.			—	9
* <i>echinatum</i> , <i>H. à f. hérissonnées</i> , p. Z.			2	—
* <i>foliis variegatis</i> , <i>H. à f. panach. p. Z.</i>			3	—
* <i>serratum</i> , <i>H. comm. en Scie</i> , p. Z.			2	5
* <i>balearica</i> , <i>H. de Mahon</i> , p. Z.			2	5
* <i>Itea virginica</i> , <i>L. Itea de Virginie</i> , p. Z.			2	5
<i>Juglans nigra</i> , <i>L. Noyer noir d'Amérique</i>			1	2
<i>Juniperus sabina</i> , <i>L. Sabine mâle</i> , p. Z.			—	6
<i>foliis variegatis</i> , <i>Sabine à fe. pan. p. Z.</i>			1	5
<i>tamariscifolia</i> , <i>Sabine à feuil. de Tami</i> , p. Z.			1	5
<i>succica</i> , <i>varietas Juniperus communis</i> ,				
<i>Génév. de Suède</i> , p. Z.			1	—
<i>virginiana</i> , <i>maculata</i> , <i>L. Génév. de Virginie</i>				
mâle, p. Z.			1	5
femina, femelle			1	5
* <i>Kalmia angustifolia</i> , <i>L. Kalmia à fe. étroites</i> , p. Z.			3	5
* <i>miquelon</i> , p. Z.			3	—
* <i>glauca</i> , <i>Willd. Kalmia glauque</i> , p. Z.			4	5
* <i>latifolia</i> , <i>L. Kalmia à larges feuilles</i> , p. Z.			15	—
* <i>Köhleria paniculata</i> , <i>L. H. Sapind. chin. L. p. Z.</i>			2	5
<i>Laurus benzoin</i> , <i>L. Faux benjoin</i> , p. Z.			2	5
* <i>sassafras</i> , <i>L. Laurier sassafras</i> , p. Z.			9	—
* <i>Ledum palustre</i> , <i>L. Ledum des Marais</i> , p. Z.			2	—
* <i>angustifolium</i> , <i>Ledum des Marais</i>				
à feuilles étroites, p. Z.			2	5
* <i>latifolium</i> , <i>Ledum des Marais</i>				
à feuilles larges, p. Z.			3	—
<i>Ligustrum vulgare fructu albo</i>			—	5
* <i>Liquidambar styraciflua</i> , <i>L. Copalme d'Amérique</i>				
en pot, im 20ff			4	—
† <i>LIRIODENDRON TULIPIFERA</i> , <i>L. TULIPIER DE VIRGINIE</i>				
de 7, 8, 9 à 10 pieds de hauteur,				
Virginischer Tulipienbaum von				
7, 8, 9 bis 10 Schuh Höhe, das Stück			2, 3 à 3	5
Le même élevé en pot, dont la reprise est				
certaine, ter nautische im 20ff erogen			3	—
<i>tulipifera integrifolia</i> , <i>T. à feuil. entière</i>			6	—
<i>Lonicera canadensis</i> ? <i>Chèvrefeuille du Canada</i>			—	5
<i>caprifolium</i> , <i>L. Chèvrefeuille des Jardins</i>				
cœrulea, <i>Chèv. à fruit bleu</i>			1	—
<i>Diervilla</i> , <i>L. Diervilla jaune</i>			—	4
<i>nigra</i> , <i>L. Chèv. à fruit noir</i>			—	3
<i>Periclymenum</i> , <i>L. Chèvrefeuille des bois</i>			—	8
precox ? précoce			—	6
quercifolium foliis variegatis, à f. pan.			—	8
serotina Mit. Chèvrefeuille tardif			—	5
pyrenaica, <i>L. Chèvrefeuille des Pyrénées</i>			—	9
sempervirens, Willd. Chèvref. toujours				
vert à fleurs rouges			—	6
<i>Synphoricarpos</i> , <i>L. Symphorine</i>			—	5
<i>tartarica</i> flore albo, Chèvrefeuille de				
Tartarie à fleurs blanches			—	3
<i>Xylosteum</i> , <i>L. Ch. velu, Xyloste d'Europe</i>			—	3
<i>Lycium barbarum</i> , <i>L. Lycium lanceolé</i>			—	5
europæum, <i>L. Lycium d'Europe</i>			—	3
Idem 25 replants de 2 ans, 25 St. 21ähr. Pfl.			3	—
* <i>Magnolia acuminata</i> , <i>L. Mag. à feuil. aiguës</i> , p. Z.			15 à 20	—
* <i>auriculata</i> , <i>Mich. Magnol. auriculé</i> , p. Z.			30 à 50	—
* <i>cordata</i> , <i>Mich. Heart Leaved cucumber</i>				
Tree, p. Z.			30 à 50	—
* <i>tripetala</i> , <i>L. Magnolia Ombrelle</i> , p. Z.			15 à 20	—
<i>Menispermum canadense</i> , <i>L. Ménisperme du Can.</i>			—	9
<i>virginicum</i> , <i>L. M. de Virginie</i>			1	—
<i>Mespilus chamae Mespilus</i> , <i>L. Alistier des Alpes</i>			—	8
cotoneaster, <i>L. Néflier cotoneaster</i>			1	2
cuneifolia			1	—
germanica minor, le pet. N. d'Allemagne			—	8
grandiflora			1	5
odorata			1	5
* <i>pyracantha</i> , <i>L. Buisson ardent</i> , p. Z.			1	5
† <i>Morus alba</i> , <i>L. Murier blanc</i>			1	—
Idem le 100 replants de 3 ans, 100 31ähr. Pfl.			30	—

Continuation des Arbres et Arbustes en pleine terre.

Fortsetzung der Bäume und Sträucher ins freie Land.

La pièce	Das Stück	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.
† Morus nigra, L. Murier noir à gros fruit	4 à 6	—	—	Quercus lobata, Ch. lobé, Willd.	1	5	—	Rosa gallica versicolor fl. semipleno, R. Basilica	—	8	—
* papyrifera, L. Broussonetia papyrifera	1	—	—	pallidosa	1	5	—	Ros. Ros. de France à fl. pan. semid.	—	—	—
† H. Murier à papier de la Chine	1	—	—	pallustris, Ch. des marais, Mich.	1	5	—	† la même à haute-tige, die nemf. hochst.	3	—	—
rubra, L. Murier rouge, p. Z.	3	5	—	sinuata, Ch.	1	5	—	Lucida, R. luisante	1	5	—
* Myrica cerifera, L. Cirier de la Louisiane, p. Z.	1	5	—	tinctoria, Ch. quercitron, Mich.	1	5	—	plena, R. luisante double	1	5	—
* gale, L. Myrica gale, p. Z.	1	5	—	* Rhamnus alaternus, Alaternes, p. Z.	2	—	—	† la même à haute-tige, die nemf. hochst.	4	—	—
* trifoliata, Rhus suaveolens, L. p. Z.	2	5	—	alnifolia, W. Nerprun à feuilles d'aune	1	5	—	lutea flore simplici, W. R. à fl. jaunes simples	—	5	—
* Ononis fruticosa, O. arbrisseau	1	5	—	alpinus, L. N. des Alpes, p. Z.	1	5	—	montana, R. des montagnes	—	8	—
Periploca græca, L. Périoploca grèce	—	6	—	catharticus, L. N. purgatif, la douz. des Doud.	2	5	—	* moschata, Ros. R. à beaucoup de fl. blanches	3	—	—
Idem 25 replants de 2 ans, 25 St. 21. j. Ph.	8	—	—	hybridus, Willd. R. Burgundica	1	5	—	doub. dit R. de Damas	—	—	—
Philadelphus coronarius, L. Syringa	—	3	—	* Rhodora canadensis, L. R. du Canada, p. Z.	4	5	—	† Muscosa flore albo pleno, R. moussoux à	12	—	—
Idem 100 replants de 2 ans, 100 St. 21. j. Ph.	15	—	—	* Rhus copallinum, L. Sumac ailé	2	—	—	fleurs blanches à haute-tige, hochst.	—	—	—
coronarius flore pleno, Syringa à	1	5	—	cotinus, L. Sumac fastet	—	8	—	* flore pleno, Willd. R. moussoux à fl.	2	5	—
fleurs doubles	—	—	—	glabrum, L. Sumac glabre	—	8	—	doubles. Graine de moussoux	4	—	—
inodorus, L. Syringa sans odeur	—	8	—	elegans, Willd.	1	5	—	† la même à haute-tige, die nemf. hochst.	—	—	—
nanus var. Ph. coronarius, Syringa, nain	—	5	—	radicans, plant d'un an, 11. j. Ph. 21. j. Ph.	—	5	—	* Muscosa flore pleno minor, R. moussoux	12	—	—
Pinus abies, L. Picea, Tanneau, Sichte, p. Z.	—	8	—	toxicodendron, L. Sumac vénéneux	—	5	—	pompon à fl. doub. à haute-tige, hochst.	1	—	—
Idem 100 replants de 4 ans, 100 St. 21. j. Ph.	18	—	—	† typhinum, L. Sumac de Virginie	—	5	—	palustris?	4	—	—
alba, P. laxa, M. Pin. blanche, sup. arg.	—	8	—	Ribes alpinum femina, Gros. femelle des Alpes	—	4	—	parviflora, Willd. R. à petites fleurs	1	—	—
Le même en pot, die nemfide im 20. j.	1	5	—	Idem 25 replants de 2 ans, 25 21. j. Ph. 21. j. Ph.	2	—	—	pensylvanica simplex	1	—	—
Idem 100 replants de 4 ans, 100 St. 21. j. Ph.	24	—	—	floridum, Willd. Gros. de Pensylvanie	—	5	—	† pinifolia flore albo pleno, R. pompon	4	—	—
balsamea, Baumier de Gilead, Balsam-	—	—	—	nigrum variegatum, Gros. noir panaché	—	5	—	blanc, R. à feuilles de pimprenelle	4	—	—
Sichte, en pot, im 20. j.	2	5	—	Robinia altagana, p. Z.	3	5	—	à fleurs blanches doubles	—	—	—
Idem 25 replants de 2 ans, 25 St. 21. j. Ph.	3	—	—	Caragana, L. Robinier de Sibirie	—	3	—	flore simplici	—	5	—
canadensis, L. sapin hemlock spruce, p. Z.	2 à 3	5	—	Idem 50 replants de 2 ans, 50 21. j. Ph.	5	—	—	Redouta? Bon Jurd.	1	5	—
cedrus, L. Cèdre du Liban, Gèdridite p. Z.	2 à 3	5	—	* Chamagou, Willd. Rob. de la Chine	2	5	—	provincialis minor fl. pl. R. petit St. François	—	5	—
* halepensis, Willd. Pin de Jérusal. p. Z.	2	—	—	dubia, Nova	2	5	—	R. de Provence à petites fleurs doub.	—	—	—
inois, Willd. Pin de Virg. Sichte	2	—	—	frutescens, L. Rob. arbrisseau, p. Z.	2	—	—	prov. major flore pleno, R. de Provence le	—	8	—
Larix, L. Mélèze, Gèdridite p. Z.	1	5	—	halodendron, R. satiné	4	—	—	grand, à fleurs doubles	—	—	—
maritima, Willd. Pin maritime ou de	1	—	—	* hispida, L. Acacia rose	1	5	—	prov. maxima flore pleno, R. gr. St. Fr. R. de	1	5	—
Bordeaux, Meerstrand. Sichte, p. Z.	1	5	—	† inermis, Acacia sans épines, Rob. sans ép.	1 à 2	—	—	Provence le plus gr. à fleurs doubles	4	—	—
Idem 100 replants de 2 ans, 100 St. 21. j. Ph.	10	—	—	† Pseudo-acacia, L. Robinier-acacia, faux ac.	—	5	—	† la même à haute-tige, die nemf. hochst.	1	5	—
mughus, Willd. P. montana, Berg. Sichte	1	5	—	† Pseudo-acacia inermis, R. spectabilis?	1	—	—	maxima maritima, R. albidus col. et	1	5	—
Le même en pot, die nemfide im 20. j.	1	5	—	stricta, R. monstrosa?	5	—	—	rubello var. Du Roi,	1	5	—
Idem 100 replants de 2 ans, 100 St. 21. j. Ph.	8	—	—	tortuosa, nova R. tortueux	5	—	—	pallida Ros. R. narbonensis	1	5	—
picea, L. Picea à feuilles d'Ifs, Gèd-	1	—	—	† viscosa, Willd. Acacia gluante	1	2	—	rubiginosa flore pleno, die griffelte Rostros,	1	5	—
Sichte, p. Z.	1	—	—	Rosa alba flore pleno, Rosier à fleurs blan. et doub.	—	6	—	égantier double à feuil. odorantes	1	5	—
pinæa, P. à pignons, le 10 replants de 2 ans,	15	—	—	pleno minor	1	—	—	† la même à haute-tige, die nemfide hochst.	3	—	—
die 10 St. 21. j. Ph.	15	—	—	carnea humilis, R. naine à couleur de	1	5	—	centifolia	2	—	—
pumilio, Willd. Krummböhl; Sichte, p. Z.	2	—	—	interius luride flavescens	1	5	—	rubrifolia, Vil. R. glauca, R. glauque	1	—	—
pungens, Mich. Tafelberg; Sichte	2	—	—	rubens	1	—	—	sempervirens, Willd.	1	5	—
strobilus, L. Pin du Lord Weimouth	1	—	—	albido-carmosina flore mediocriter pleno,	—	8	—	serpens, simplici	—	6	—
Le même en pot, die nemfide im 20. j.	1 à 2	—	—	Rose pale carm. fl. semi-double	—	—	—	Sinensis duplex inermis, Dupont, Ros. alpina	2	—	—
Idem 100 replants de 2 ans, 100 St. 21. j. Ph.	12	—	—	alpina, L. R. des Alpes	1	—	—	flore pleno incarnato?	—	5	—
Idem 100 replants de 2 ans, 100 St. 21. j. Ph.	6	—	—	* Burgundica, L. Ros. Pomponia, Rössig.	—	5	—	spinossissima fl. rubro	—	—	—
Planera richardi, Mich. Ulmus polygama	2	—	—	Ros. de Bourgogne ou pompon	—	5	—	punctata	1	—	—
† Plataneus occidentalis, L. Platane d'Occident	1	5	—	caroliniana, Willd. Rose de la Caroline	—	5	—	subinermis	1	—	—
† macrophylla, Pl. d'oc. à gr. feuil.	2	—	—	centifolia, L. R. à 100 pétales	—	8	—	ex purpureo et rubro maculata	2	—	—
† orientalis, P. d'Orient	1	5	—	agate, la petite, feuil. Agat. Rose	1	5	—	Sulphurea flore pleno, R. à fl. jaunes doubl.	2	—	—
† Populus alba, L. Ypréau	1	—	—	bipinnata, Dupont, R. crisp. R. à f. de Cél.	4	—	—	* trifoliata, R. ternata Poirer, R. macartnea	—	—	—
Idem 100 replants d'un an, 100 21. j. Ph.	15	—	—	bullata, R. à feuilles de laitue?	4	—	—	De Candolle, Ros. à trois feuilles,	3	—	—
† canescens, Willd. Peuplier graille	1	—	—	corymbosa	1	5	—	nouv. esp. p. Z.	—	—	—
argentea, P. heterophylla, Mich.	3	5	—	Kinston Portugal	1	5	—	turbinata, Willd. R. Francfortensis, R. à	—	5	—
balsamifera, Baumier	1	5	—	lactea multplex, R. centif. scotica var.	1	5	—	gros col. R. de Francfort, R. des	1	2	—
† candicans, Ait. var. Populus balsamifera	1	8	—	Rose à couleur de crème à 100 pétales	1	5	—	peintures, Darcen; Rose	—	—	—
† Caroliniana, Populus angulata, Willd.	1	8	—	* La même à haute-tige, die nemf. hochst.	4	—	—	villosa, L. R. pomifera Tournesort, R. velu,	—	5	—
grandidentata, P. repida p. gr. dents W.	3	—	—	maxima, R. Regina, Rössig, la Reine	1	5	—	R. à grand fruit	—	—	—
hudsonica Mich. American Black Poplar	1	5	—	des roses, die Kaiser. Rose	1	5	—	Idem 25 replants d'un an, 25 St. 21. j. Ph.	2	—	—
† Italica dilatata, Willd. Peuplier d'Italie	—	5 à 6	—	† La même à haute-tige, die nemf. hochst.	4	—	—	duplex, R. velu à fleurs doubles	1	—	—
† unilifera mas, Willd. Populus Canad.	—	5 à 8	—	miniata, Rose des Dames, R. Rhemensis?	1	5	—	plena, R. velu à fleurs très-doubles	1	5	—
femina	—	8	—	minor, R. c. minor precox Hollandica,	1	—	—	Rubus fruticosus flore pleno, Ronce à fl. doubles	1	5	—
foliis variegatis	2	—	—	petite R. des Dames, d'Hollande	1	—	—	laciniatus, Ronce laciniée	1	5	—
Potentilla fruticosa, L. Potentille arbrisseau	—	5	—	† La même à haute-tige, die nemf. hochst.	4	—	—	hispidus	1	—	—
* Prinos glaber, L. Prinos lisse, p. Z.	3	—	—	plicata? Rössig	1	5	—	occidentalis, Ronce d'Occident	1	—	—
* verticillata, L. Prinos verticillé, p. Z.	2	5	—	semiplena, R. à 100 pétales semidoub.	1	5	—	odoratus, L. Framboisier du Canada	—	3	—
† Prunus avium flore pleno, Merisier à fl. doubles	1	—	—	unica carnea, Rose fausse-nique!	1	5	—	villosus, Willd.	1	—	—
brignonia, Vil. Prune de Briançon	1	2	—	† la même à haute-tige, die nemf. hochst.	4	—	—	Salix acutifolia, Willd.	1	2	—
canadensis, L. Prunier du Canada	1	2	—	unguiculata? R. caryophylla, Dupont,	4	—	—	† babingtonia, L. Saule pleureur, Saule. Weide	—	8	—
† cerasifera, Willd. Prune cerise	1	—	—	R. Ocillet, Melken. Rose	2	—	—	Idem 50 replants d'un an, 50 21. j. Ph.	20	—	—
cerasus bracteata?	1	—	—	† la même à haute-tige, die nemf. hochst.	4	—	—	bicolor Bourg. Saule à deux couleurs	—	3	—
† cerasus flore pleno, Cerisier à fl. doub.	1	—	—	Vilmorin, R. transparente.	1	5	—	candida, Willd.	1	—	—
† chamæcerasus, Willd. Cerisier de Sibirie	1	2	—	† la même à haute-tige, die nemf. hochst.	4	—	—	cinerea foliis variegatis, S. aquatica, Willd.	—	5	—
dasycaarpa, Abricot noir	1	5	—	* chinensis, flore pleno, R. pallida? R. incar-	2	—	—	Saule cendré à feuilles panachées	—	5	—
† domestica foliis variegatis	1	—	—	nate de la Chine à fleurs doubles, gemite	4	—	—	daphnoides, S. cineria, Willd.	1	—	—
* Lauro-Cerasus, L. Laurier amande, p. Z.	1	5	—	blanc Chincier. Rose	4	—	—	herbacea, p. Z.	1	—	—
* foliis variegatis, L. am. à feuil. pan. p. Z.	2	5	—	* La même à haute-tige, die nemf. hochst.	4	—	—	holosericea	1	—	—
* lusitana, L. Ceri. Laur. de Portugal, p. Z.	1	8	—	† centifolia, R. de la Ch. à 100 f. à haute-	4	—	—	mollissima, Willd.	1	—	—
mabaleh, L. Arbre de St. Lucie	—	5	—	tige, 100 blattes Chincier. Rose	4	—	—	rosmarinifolia, S. à feuilles de rosmarin	1	—	—
† Padus nigra, Merisier à grappes	—	5	—	cinnamomea flore pleno, R. canelle R. d. St.	—	5	—	pentandra, Willd.	—	5	—
rubra, Merisier à grappes rouges	—	6	—	saucement à fleurs doubles	—	—	—	undulata, Willd.	—	5	—
pumila, L. Prunier ragoutinier	—	8	—	Collina flore pleno? R. alba incarnata? Ros.	—	—	—	Sambucus laciniata, var. S. nigra, Sur. noir lacinié	—	5	—
† serotina, Willd. Prunier tardif	1	—	—	R. alba carnea? R. pucelle à fl. doub.	1	2	—	nigra foliis variegatis	1	—	—
Idem 100 replants de 2 ans, 100 21. j. Ph.	8	—	—	R. belle fille	3	5	—	racemosa, S. à grappes	—	6	—
sphorica?	1	—	—	† la même à haute-tige, die nemf. hochst.	3	5	—	† Sophora japonica, L. Sophora du Japon	1	5	—
Ptelea trifoliata, L. Ptelea à trois feuilles	—	3	—	collincola, Ehr. R. de May	1	5	—	Sorbus americana, Sorbier d'Amérique	2	—	—
Pyrus amelanchier, W. Mespilus amelanchier Ehr.	—	5	—	Damascena flore pleno, R. de Damas à fl. doub.	1	8	—	* aucuparia, L. Sorbier des Oiseleurs	—	8	—
Idem 25 replants de 3 ans, 25 St. 21. j. Ph.	8	—	—	corymbifera rubra aromatica	1	5	—	* Spartium junceum, L. Genista juncea, Gen. d'Esp.	—	5	—
angustifolia, Willd. Malus sempervirens	1	5	—	corymbosa precox, Bouquet hâtif,	1	5	—	scoparium, spartium à balais	—	3	—
apetala, Pyrus malus apetala, Pyrus mal. hyb.	1	8	—	Bouquet précoce,	1	5	—	Spiraea acutifolia	—	6	—
† aria Willd. Crataegus aria L.	—	8	—	Félicité R. de Dam. panachée	1	5	—	alpina, Spiraea des Alpes	—	5	—
suecica	—	8	—	gemella, R. d'York et Lancastre, R.	1	5	—	betulaefolia, Spir. carpinifolia	—	5	—
arbutifolia W. Mespilus arbutifolia rubra, L.	—	8	—	junelle, Bivillings. Rose	1	5	—	chamedrifolia, L. Spiraea à fl. de chamedrys	—	5	—
nigra, Mesp. arb. nig., L.	—	8	—	† la même à haute-tige, die nemf. hochst.	3	—	—	Idem 25 replants de 2 ans, 25 St. 21. j. Ph.	3	—	—
baccata, L. Pommier baccifère	—	8	—	laxa	2	5	—	crenata, L. Spir. à feuilles crénelées	—	3	—
Botryopium, W. Mespilus canad. Du Roy.	1	—	—	lucida plena, R. de Dam. à feuil.	2	—	—	hypericifolia, L. Spir. à feuil. d'hypericum	—	3	—
Crataegus racemosa, Alisier à grap.	1	—	—	luisantes et fleurs doubles	2	—	—	lævigata W., S. altaica, Spir. à f. lisses, p. Z.	2	5	—
communis flore pleno, Poirier à fl. doubles	—	8	—	marmorea, R. de Damas marbrée	1	5	—	oblongata	1	—	—
foliis variegatis	—	8	—	menstrualis flore carnea pleno, R.	—	8	—	opulifolia, L. Spir. à feuilles d'Obier	—	2	—
foliis variegatis, Poirier à f. panachées	—	8	—	omniuni Calendarum, Rössig,	2	—	—	Idem le 100 plants de 3 ans, 100 21. j. Ph.	15	—	—
coronaria, Pommier odorant	1	5	—	perpetua, R. de tous les mois à fl.	2	—	—	salicifolia flore albo, Spir. à feuilles de Saule	—	3	—
* Cydonia chinensis, Coignassier de la Chine	1	2	—	couleur de chair doubles	1	5	—	flore roseo, Spiraea à feuil. de Saule fl. rose	—	3	—
edulis, Crataegus edulis, Loddiges	2	—	—	menstrualis fl. carnea albo, R. de tous	1	—	—	Idem le 100 replants de 2 ans, 100 21. j. Ph.	12	—	—
intermedia, Willd.	1	—	—	les mois à fl. coul. de chair pâle doub.	1	5	—	sorbifolia, L. Spir. à feuilles de Sorbier	1	—	—
malus foliis variegato-marginatis, P. à f. pan.	1	—	—	rubro semipl., R. de D. rouge, semi-d.	1	—	—	tomentosa, L. Spiraea cotonneux, p. Z.	1	5	—
paradisica, Pommier paradis	—	8	—	serox? nova spe. R. Kamtschatica, Vent.	1	—	—	triloba, Spiraea à trois lobes	1	5	—
montis Sinai, Poirier du mont Sinai	1	—	—	Rosier du Kamtschatka	2	—	—	ulmifolia, Willd.	1	5	—
nivalis, Willd. Poirier blanc de neige	1	5	—	fraxinifolia, R. à feuilles de Frêne, Rössig	—	6	—	Staphylea pinnata, L. Staphylea à feuilles pennées	—	7	—
† Pollveria Willd. P. Bollvilleriano, Bauhin.	1	—	—	gallica atropurpurea, R. atropurpurea, Bizare	1	5	—	Idem les 25 replants de 2 ans, 25 St. 21. j. Ph.	5	—	—
Azerolier poirier, Az. de Bollwiller	1</										

Continuation des Arbres et Arbustes en pleine terre.

Fortsetzung der Bäume und Sträucher ins freie Land.

La pièce. Das Stück	F.	D.	La pièce. Das Stück	F.	D.	La pièce. Das Stück	F.	D.
<i>Tilia alba</i> , Hort. Kew. <i>Tilia argentea</i> , Tilleul argente	1	5	* <i>Vaccinium mugoeti</i>	2	—	<i>Vinca minor</i> foliis aureo variegatis, petite Per. à feuilles panachées	—	5
† <i>Americana</i> , L. Tilleul d'Amérique	1	5	* <i>oxycoos</i> , Canneberge, p. 2.	1	5	* <i>Vitis agnus castus</i> , L. Gattillier commun	1	5
† <i>Europaea</i> , L. Tilleul d'Europe	1	—	* <i>pensylvanicum</i> , Lam. p. 2.	3	—	† <i>incisa</i> , Gattillier découpé, p. 2.	1	5
* <i>Ulex europaeus</i> , L. Ajonc marin	1	—	* <i>Viburnum dentatum pubescens</i>	2	—	* <i>Vitis alexandria</i> , nova	3	—
Idem 25 replants d'un an, 25 Étuis 114fr. 75c.	3	—	† <i>lantana</i> , L. Viorne cotonneuse.	—	3	† <i>labrusca</i> , L. Vigne cotonneuse	2	—
† <i>Ulmus americana</i> , L. Orme d'Amérique	1	—	† <i>lentago</i> , L. V. luisante	1	5	† <i>vulpina</i> , L. V. de Renard	—	5
† <i>crispus</i> , O. à feuilles crépues	1	5	* <i>nudum</i> , V. nue	2	—	<i>Zanthoxylum clava-herculis</i> , L. Zanthoxylum à gros aiguillons	1	—
† <i>latifolia argenteo maculata</i> , Orme à feuilles larges argentées	1	2	† <i>opulus</i> , L. V. Obier	—	3	* <i>Ziziphus vulgaris</i> , Willd. Epine judaïque?	1	2
† <i>pumila</i> , Willd. Orme nain, Zwergr. Ruffer	2	—	† <i>opulus roseum</i> , V. Sterile, Pelote de Neige	—	9	Une collection de 100 divers arbustes assortis, avec noms, au choix des Fr. BAUMANN, une	—	—
† <i>suberosa</i> , Willd. Orme fongueux, Kark-Nuß.	1	—	* <i>prunifolium</i> , L. V. à feuil. de pruniers	1	—	Sammlung von 100 verschiedenen Sträucher, eine	—	—
* <i>Vaccinium arboreum</i> ? V. frondosum ? W. p. 2.	3	—	* <i>pyrifolium</i> ? V. à feuilles de poirier ?	1	5	Näbm. nach der Wahl der Ge. Baumann	50	—
† <i>macrocarpon</i> , Myrtille à gros fruit, p. 2.	3	—	* <i>Tinus</i> , Laurier tin	1	—			
			* <i>Vinca major</i> , L. grosse Peruvénche	—	5			

PLANTES VIVACES EN PLEINE TERRE.

Perennierende Pflanzen ins freie Land.

La pièce. Das Stück	F.	D.	La pièce. Das Stück	F.	D.	La pièce. Das Stück	F.	D.
<i>Achillea Bönmerthi</i> ?	—	5	<i>Dahlia purpurea</i> , G. variabilis purpurea, Willd.	1	5	<i>Lychnis dioica</i> flore pleno albo	1	5
† <i>impatiens</i>	—	5	† <i>Georgina pourpre</i>	1	5	flore pleno roseo	3	—
† <i>leucantha</i>	—	5	† <i>rosea</i> , Georg. rose	1	5	flore pleno rubro	—	5
† <i>lingulata</i>	—	5	† <i>plena</i> , Georg. rose à fleurs doubles	3	—	<i>Matricaria parthenium</i> flore pleno	—	5
† <i>tanacetifolia</i> , Willd.	—	5	† <i>rubra</i> , G. variabilis, W. Georg. mordorée	1	5	<i>Melissa officinalis</i>	—	5
<i>Aconitum album</i> ?	1	—	† <i>flavescens</i> , Willd. Georg. jaunâtre	1	—	<i>Mentha piperita</i>	—	5
† <i>canmarum</i> , Aconit à grandes fleurs	1	5	† <i>pallida</i> , Willd. Georg. pâle	1	—	† <i>Moræa chinensis</i>	—	8
† <i>exaltatum</i> ?	1	—	† <i>sulphurea</i> , Georg. soufre	2	5	† <i>Napæa levis</i>	—	5
† <i>Napellus</i>	—	5	† <i>plena</i> , Georg. jaune soufre double	5	—	† <i>Nepeta multiflora</i> , Willd.	—	6
† <i>pyrenaicum</i> , Aconit des Pyrénées	—	5	<i>Delphinium elatum</i> , Willd.	—	5	† <i>Onobrychis sativa</i>	—	3
† <i>tauricum</i> , Aconit de Toury, Willd.	1	—	† <i>exaltatum</i> ?	—	8	† <i>Onoclea sensibilis</i> , O. sensible	2	—
† <i>variegatum</i> , A. à fleurs panachées	1	5	† <i>fissum</i>	1	—	† <i>Ononisatrix</i>	—	6
<i>Actæa spicata</i> , L.	—	8	† <i>grandiflorum</i>	1	—	† <i>Orehis usulata</i>	—	3
<i>Agrostema coronaria</i>	—	5	† <i>urecolatum</i>	—	5	† <i>Pæonia officinalis</i> , Pivoine commune	—	5
flore pleno rubro, Coquelourde à fleurs doub. rouges	1	5	<i>Dentaria pentaphyllos</i> , Dentaire à cinq feuilles	—	8	flore roseo pleno	2	—
<i>Allium angulosum</i>	—	5	<i>Dianthus barbatus</i> , Oeillet de poète.	—	3	† <i>tenuifolia</i> , Pivoine à feuilles menues	1	5
† <i>nuttans</i>	—	5	† <i>carthusianorum</i> , O. à trois nervures	—	3	<i>Phlox brevifolia</i>	1	2
† <i>ochroleucum</i> ?	—	5	† <i>petreus</i>	—	5	† <i>deussata</i>	1	5
† <i>rubescens</i>	—	6	† <i>pungens</i>	—	5	† <i>divaricata</i> , Phloque écarté	—	5
<i>Alyssum alpestre murale</i>	—	5	<i>Dictamnus fraxinella</i>	—	7	† <i>glaberrima</i> flore variegata, Ph. glabre à fleurs panachées	1	2
† <i>creticum</i>	—	5	<i>Digitalis lavigatus</i>	—	8	† <i>ovata</i>	—	1
† <i>saxatile</i> , Alysson de rochers	—	4	† <i>parviflora</i> , Willd.	—	7	† <i>paniculata</i> , Phloque paniculé	—	6
<i>Andriana lanata</i>	1	—	<i>Dodecatheon meadia</i>	2	—	flore albo	1	2
<i>Anemone hepatica</i> flore albo	3	—	† <i>Elytraria acaulis</i> , Fahl. <i>Justicia acaulis</i> , Willd.	2	—	† <i>setacea</i> , Phloque à feuilles étroites	—	9
† <i>narcissiflora</i> , L.	2	—	† <i>Eryngium tricuspidatum</i>	1	—	† <i>subulata</i> , Willd.	1	—
† <i>virginica</i> , Anémone de Virginie	—	5	† <i>Eupatorium maculatum</i>	—	8	† <i>undulata</i> , Willd. Phloque ondulé	1	—
* <i>Anthericum albuoides</i> ?	—	5	† <i>Fumaria lutea</i>	—	5	† <i>Podalyria australis</i> , Willd. <i>Sophora australis</i>	1	—
<i>Antirrhinum majus purpureum</i>	—	5	† <i>nobilis</i> , Lin.	2	—	<i>Polygonum bistorta</i>	—	3
<i>Aquilegia canadensis</i> , Ancoite du Canada	1	2	<i>Ceranium aconitifolium</i>	—	5	† <i>Primala veris violacea plena</i>	1	2
† <i>vulgaris atropurpurea</i> flore pleno	—	5	† <i>macrorrhizum</i>	—	3	† <i>Pyrethrum macrophyllum</i>	—	5
flore rubro pleno	—	5	† <i>nodosum</i> , Willd.	—	5	† <i>Ranunculus aconitifolius</i> flore pleno albo	1	2
<i>Aristolochia clematidis</i>	—	5	† <i>phacum</i> , Lin.	—	5	† <i>Rheum undulatum</i>	—	1
† <i>Artemisia Abrotanum</i>	—	5	† <i>sanguineum</i> , L.	—	5	† <i>Rudbeckia cinerea</i> ?	1	2
<i>Arum maculatum</i> , Pied-de-nez maculé	—	5	† <i>prostratum</i>	—	5	† <i>digitata</i> , Willd.	1	2
<i>Arundo colorata</i> , Willd. <i>Phalaris arundinacea</i>	—	5	† <i>umbellatum</i> , Lin.	—	8	† <i>lacinata</i>	—	5
† <i>Lin. Rubra panaché</i>	—	5	<i>Centiana purpurea</i>	1	5	<i>Salvia glutinosa</i>	—	5
<i>Asarum europæum</i> , L.	—	5	† <i>Geum strictum</i> , G. alepicum, Jacq.	—	5	† <i>officinalis</i>	—	3
<i>Asclepias purpurascens</i>	1	—	† <i>Glycine Apios</i>	—	5	† <i>setacea</i>	—	5
† <i>Asphodelus luteus</i>	—	5	† <i>Glycerhiza foetida</i> , Regline fétide	1	5	<i>Sanguinaria canadensis</i>	2	—
<i>Aster coratfolius</i>	—	5	<i>Gnaphalium margaritaceum</i>	—	8	† <i>Saponaria officinalis</i> flore pleno	—	5
† <i>lavigatus</i>	—	5	† <i>licianthus altissimus</i>	—	6	† <i>Saxifraga aizoides</i>	—	6
† <i>levis</i>	—	5	† <i>lividus</i>	—	5	† <i>crassifolia</i> , Saxifrage de Sibérie	—	8
† <i>lanceolatus</i>	—	5	† <i>mollis</i>	—	5	† <i>rotundifolia</i>	—	8
† <i>novæ anglie</i>	—	5	<i>Helleborus hyemalis</i> , Lin.	—	6	† <i>Sarmentosa</i>	—	5
† <i>proceus</i>	—	5	† <i>niger</i> , l'Ellebre noir	—	5	† <i>umbrosa</i> , Amourette	—	6
† <i>punicus</i>	—	5	† <i>viridis</i> , l'Ellebre verd	—	5	<i>Serophularia levigata</i> ?	—	5
† <i>purpureus</i>	—	5	<i>Hemerocallis cordata</i> , Thun. <i>Lilium cordifolium</i>	1	2	† <i>Scutellaria alba</i> , Willd.	—	5
† <i>versicolor</i>	—	5	† <i>flava</i>	—	5	<i>Sedum anacanseros</i>	—	5
<i>Astragalus alopecuroides</i> , Queue de Renard	—	5	† <i>minor</i>	—	8	† <i>populifolium</i>	—	5
† <i>galegitormis</i>	—	5	† <i>fulva</i>	—	3	† <i>telephium</i> , L.	—	3
<i>Astrantia major</i>	—	8	<i>Hesperis matronalis</i> fl. albo pleno, Julienne	—	6	<i>Sempervivum globiferum</i>	—	5
† <i>Baltimora glastifolia</i>	—	8	† <i>tristis</i>	1	—	† <i>Serratula quinquefolia</i> , Willd.	—	8
<i>Buphthalmum cordifolium</i> , Inula caucasica, Pers.	—	8	<i>Heuchera americana</i>	—	1	<i>Silphium perfoliatum</i>	—	5
† <i>grandiflorum</i>	—	5	† <i>Hibiscus palustris</i> , Aetnie des marais	1	5	† <i>trifoliatum</i>	—	5
† <i>heianthoides</i> , Willd. <i>Heliopsis levis</i>	—	5	<i>Hydrophyllum canadense</i>	1	—	<i>Soldanella alpina</i>	1	2
<i>Cacalia hastata</i> , L.	—	5	† <i>virginicum</i>	—	1	<i>Solidago arguta</i> , Willd.	—	5
† <i>suaveolens</i>	—	5	<i>Iberis sempervirens</i>	—	7	† <i>canadensis</i> , Verge d'or du Canada	—	5
<i>Campanula alpina</i> , Campanule des alpes	—	5	† <i>Imperatoria verticillata</i>	1	—	† <i>mexicana</i>	—	5
† <i>betonicaefolia</i> , C. à f. de Bétouine	—	5	† <i>Iris acuta</i>	—	5	<i>Spigelia marylandica</i>	3	5
† <i>latifolia</i> , Lin. à f. larges	—	5	† <i>biflora</i>	—	1	† <i>Spiræa Ulmaria</i> flore pleno	—	5
† <i>longifolia</i> , C. à longue feuille	—	5	† <i>desertorum</i>	—	6	† <i>Tabernamontana Amsonia</i> , Willd.	—	—
† <i>rhutenina</i> , Marschal. C. de Russie	1	—	† <i>flavissima</i> , Willd.	—	8	<i>Tencrium litranicum</i> , Willd.	2	5
† <i>thyrsoides</i> , Lin. C. en thyrsa	—	—	† <i>florentina</i> , L. de Florence.	1	5	† <i>orientale</i> , L.	—	6
† <i>trachelium</i> flore pleno albo	—	—	† <i>fortidissima</i> , Willd.	—	8	<i>Thalictrum flavum</i> , Pigamon des prés	—	8
† <i>urticifolia</i> flore pleno violaceo	—	—	† <i>Germanica</i> flore albo	—	6	† <i>lucidum</i> , Willd.	—	5
<i>Cassia marylandica</i> , Casse du Maryland	1	5	† <i>caeruleo</i>	—	5	† <i>majus</i>	—	5
<i>Centaurea atropurpurea</i>	—	6	† <i>cristalino</i>	—	5	† <i>minus</i> , Lin.	—	5
† <i>montana</i>	—	5	† <i>luteo</i>	—	5	† <i>nigricans</i> , L.	—	5
<i>Cerastium tomentosum</i>	—	5	† <i>graminea biflora</i>	—	5	† <i>sibiricum</i> , Willd. P. de Sibérie	—	5
<i>Chelone campanulata</i> , Cav.	—	6	† <i>flore albo prunum redolens</i>	1	—	† <i>speciosum</i> ? Th. glaucum	1	—
† <i>glabra</i>	—	6	† <i>guldensiedi</i>	—	8	† <i>squarrosus</i>	—	5
<i>Chrysanthemum indicum</i> , Antheis artemisiaefolia, Willd.	—	5	† <i>lurida</i>	—	8	<i>Thymus calamintha</i> , Melissa calamintha	—	5
† <i>indicum</i> , flore aureo, Antheis artemisiaefolia flore aureo, Willd. Anth. à feuil. d'armoise à fl. jaunes dorées	—	5	† <i>pallida</i>	—	6	† <i>Trillium rhomboideum</i> , Mich. T. erectum fl. albo ?	3	5
<i>Chrysosoma biflora</i>	—	5	† <i>lutescens</i> , Willd.	—	1	† <i>sessile</i>	—	5
† <i>graminifolia</i>	—	5	† <i>maritima</i>	—	8	<i>Trollius aconitifolius</i> ?	—	8
† <i>linosiris</i>	—	5	† <i>moldavia</i>	—	8	<i>Uniola latifolia</i>	—	5
<i>Cineraria cordifolia</i>	—	5	† <i>ochroleuca</i>	—	8	† <i>Veratrum nigrum</i>	—	—
<i>Clematis erecta</i> , Clematite droite	1	—	† <i>pallida</i> , Lam.	—	5	† <i>Vernonia novboracensis</i> , Willd.	1	5
† <i>hispanica</i> , Clematite droite d'Espagne.	1	—	† <i>pseudo-acorus</i>	—	3	† <i>praalta</i> , Willd.	1	5
† <i>integrifolia</i> , Clematite à feuilles entières	—	8	† <i>sambucina</i>	—	5	<i>Veronica arguta</i>	—	5
<i>Collinsonia canadensis</i>	1	—	† <i>sibirica</i> flore albo	—	5	† <i>complicata</i>	—	5
<i>Convallaria majalis</i> flore pleno albo	—	6	† <i>spuria hybrida</i>	—	1	† <i>elatior</i>	—	5
† <i>polygonatum</i> flore pleno	—	8	† <i>violacea</i>	—	8	† <i>gentianoides</i> Vahl	—	6
<i>Coreopsis aciculata</i>	—	5	† <i>squalens</i>	—	5	† <i>glabra</i>	—	5
† <i>lanceolata</i> , Willd.	—	5	† <i>variegata</i> , L.	—	5	† <i>longifolia</i>	—	5
† <i>tripetris</i> , Lin.	—	5	† <i>verna</i>	—	8	† <i>maritima</i> , Lin.	—	5
<i>Cyclamen</i> , Cyclame Pain-de-pourceau	1	5	† <i>versicolor</i>	—	1	† <i>siberica</i>	—	5
† <i>Cypripedium calceolus</i> , Cypripède, Sabot-de-Vén.	2	—	† <i>virginica</i>	—	6	† <i>villosa</i>	—	6
<i>Dahlia alba</i> , Georgina blanche	6	—	<i>Kitabelia vitifolia</i> , Willd.	—	5	† <i>virginica</i> , Lin.	—	5
† <i>atropurpurea</i> , Georg. pourpre foncé	2	—	† <i>Lamium orvala</i>	—	1	<i>Viola cucullata</i>	—	5
† <i>plena</i> , Georg. pourp. foncé à fl. doub.	3	—	† <i>Ligusticum levisticum</i>	—	5	† <i>grandiflora</i> , Pensée à grandes fleurs	1	—
<i>Lilacina</i> , G. variabilis lilacina, Willd.	1	—	† <i>Linaria purpurea</i>	—	5	† <i>obliqua</i>	—	5
† <i>Georgina Litas</i>	1	—	† <i>Lobelia fulgens</i> , Willd.	—	5	† <i>odorata</i> violacea pallida semiplena, Violette de Parme	1	—
† <i>plena</i>	3	—	† <i>siphilitica</i>	—	1	<i>Waldsteinia Geoides</i> , Willd.	1	—
† <i>pinnata</i>	1	—	† <i>splendens</i> , Willd.	—	5	La collection de 60 espèces de plantes vivaces d'ornement assorties en 60 espèces, au choix des Frères BAUMANN, une Sammlung von 60 Stück, n 60 Sorten Verzierung-Sträucher: Gewächsen, nach der Wahl der Gebrüder Baumann, zu	—	—
			<i>Lychnis chalcidonica</i> , Croix de Jérusalem	—	5			
			<i>Lychnis chalcidonica</i> flore albo, C.de J. à fl. blanc.	—	5			
			flore roseo, Croix de Jérusal. à fleurs coul. de chair.	—	8			

PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

Orangerie und Gewächshaus-Pflanzen.

NB. Les plantes marquées d'une * se distinguent par leurs belles fleurs, par leur port ou par leur odeur; celles marquées de s. ch. sont des plantes de serre chaude, et enfin celles qui sont marquées de or. sont des plantes à hiverner dans l'orangerie ou dans la cave d'hiver.

NB. Diejenigen mit * bemerkten Pflanzen zeichnen sich durch ihre schöne Blüten, schöne Gestalt, oder durch ihren Geruch aus; diejenigen mit s. ch. bezeichnen sind Treibhaus-Pflanzen, und diejenigen mit or. bezeichnen, müssen in der Orangerie oder im kalt. Haus überwintert werden.

La pièce. Das Stück	F.	D.	La pièce. Das Stück	F.	D.	La pièce. Das Stück	F.	D.
* s. ch. <i>Acacia alba</i> , Inga alba, Willd.	5	—	* or. <i>Aca. latifolia</i> , A. melanoxylon H. K.	6	—	* s. ch. <i>Acacia nilotica</i> , A. vera, Willd.	5	—
* or. <i>dioneaefolia</i>	3	—	* s. ch. <i>latissilica</i> , Willd.	3	—	* or. <i>obliqua</i> ?	4	—
* or. <i>falcata</i> , Willd.	8	—	* or. <i>linifolia</i> , Willd.	5	—	* or. <i>stherasia</i> , A. dealbata ?	12	—
* or. <i>floribunda</i> , Mimosa florib. Vent.	3	5	* or. <i>longifolia</i> , W. Mimosa longifolia	3	5	* or. <i>stricta</i> , Willd.	3	—
* or. <i>julibrissin</i> , Mim. julibrissin, Scop.	1	5	* or. <i>lophantha</i> , Mim. disticha, Vent.	3	5	* or. <i>verticillata</i> , Willd.	5	—
* or. <i>juniperina</i> , W. end.	5	—	* or. <i>mucronata</i>	4	—	or. <i>Acanthus mollis</i> , L.	1	5

Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre.

Fortsetzung der Orangerie und Gewächshaus-Pflanzen.

La piece		Das Stück		F.	D.	La piece		Das Stück		F.	D.
* or.	Acanthus spinosus, L.	1	5	* or.	Camellia japonica, fl. simplici, Tsubaki,	15	—	s. ch.	Dracena ensifolia	2	—
* ch.	Achania malvaiscus, H. K.	3	—		Camellia du Japon simple	50	—	* s. ch.	Duranta plumieri, L.	3	—
* or.	Achillea canariensis, nova sp.	3	—	* or.	anemoneflora, C. Warata.	50	—	* or.	Echites difformis	1	5
* ch.	Aegiphila martinicensis, L.	3	—	* or.	flore pleno albo, Cam. d. Jap.	24	—	* or.	Echium virens	1	5
* or.	Agapanthus umbellatus, L'Her. Crinum africanum, L.	1	5	* or.	à fleurs blanches doubles	24	—	* or.	Embothrium salicifolium, Vent.	4	—
* or.	Agave americana, L.	3	—		carnea, Maidenblush, à	50	—	* s. ch.	Epidendrum aloifolium, L. Cypidium aloifolium, Swartz	3	—
* or.	foliis variegatis	3	5	* or.	couleur de chair	30	—	* s. ch.	elongatum, Willd.	2	—
* s. ch.	Baumanniana, De C. (NB. Celle-ci ne sera disponible qu'au printemps 1819. NB. Die kann nur auf das Frühjahr 1819 abgelesen werden)	50	—	* or.	expansa, C. du J. étalée	40	—	* s. ch.	sinense, A. Cypidium sinense W.	4	—
* or.	spicata, De C.	3	—	* or.	incarnata, C. Buffe ou inc.	40	—	* or.	Erica acuta?	3	—
* or.	Albuca altissima, Willd.	1	5	* or.	pinck, C. rose tendre	35	—	* or.	arbores, L.	2	—
* or.	major	1	—	* or.	roseo, Camellia du Japon à fl. roses doubles	35	—	* or.	ciliaris	2	—
* s. ch.	Aletris capensis, L. Welthemia viridifolia	3	—	* or.	roseo flavescens C. d. J. à fl. roses-jaunâtres d.	35	—	* or.	doboeia	1	5
* s. ch.	fragrans, Salini, Cav.	15	—	* or.	rubro, C. d. J. à fl. rouges doubles	30	—	* or.	fucata, Willd.	2	—
* or.	glauca, Welthemia glauca, Willd.	2	—		variegato, C. d. J. à fl. rouges panachées doub.	35	—	* or.	ignescens	3	5
* or.	sarmetosa, Aletris sarmetense	3	—	* or.	salsangua, C. à petites fl. bl.	45	—	* or.	laniflora	4	—
* s. ch.	Aloë atrovirens, de Cand. Aloë vert-livide	1	5	* or.	Campanula hononiensis	1	—	* or.	longipedunculata	3	—
* s. ch.	beviolia	1	5	* or.	Canna indica foliis variegatis, Balisier des Indes à feuilles panachées.	2	—	* or.	mediterranea, Bruyère du midi	2	—
* s. ch.	cymbiformis, A. en nacelle	1	2		lutea, Balisier à fl. jaunes	1	5	* or.	minima	2	—
* s. ch.	disticha verrucosa	1	2	* or.	Cantua foetida, Vestia lycioides	1	5	* or.	multiflora alba, B. à fl. nomb. blanc.	2	5
* s. ch.	fruticosa, Lmck. A. corne-de-belier	2	—	* s. ch.	Cassia foetida?	2	—	* or.	multiflora rubra, Bruyère à fleurs nombreuses, rouges	2	—
* s. ch.	humilis margaritifera	1	5	* or.	tomentosa, Casse cotonneuse	4	—	* or.	pattersonia, Wendl.	15	—
* s. ch.	picta vulgaris, A. moucheté	1	2	* or.	Cassine mauroucia	3	—	* or.	pellucida, Wendl.	8	—
* s. ch.	retusa, A. ecrasé	1	5	* or.	Casuarina equisetifolia, C. à f. de préle	3	—	* or.	pendula, Wendl.	3	5
* s. ch.	spiralis, A. en spirale	1	5	* or.	Celastrus buxifolius, Cel. à feuil. de buis	1	5	* or.	pluriflora	3	—
* s. ch.	variegata, L. A. perroquet	2	—	* or.	Celtis sinensis	1	5	* or.	polytrichifolia	3	—
* or.	viscosa, L. Aloë visqueux	1	5	* or.	Ceratonia siliqua, Caroubier commun	1	5	* or.	purpurea? Willd.	3	—
* s. ch.	vulgaris, de Cand.	1	5	* or.	Cestrum aurantiacum, nova sp.	3	5	* or.	ramentacea, Willd.	3	—
* or.	Aloisia citrodora, Ortega, Verbena tri-phylla, Willd.	2	—	* s. ch.	diurnum, C. de jour	2	—	* or.	rubens, Willd.	5	—
* s. ch.	Astroemeria ligula	2	—	* s. ch.	laurifolium	2	5	* or.	scoparia, Bruyère à balais	2	—
* or.	pelegriana	2	5	* or.	Parqui, Willd.	1	—	* or.	grandiflora?	2	5
* or.	Amaryllis atamasc flore albo	2	5	* s. ch.	vespertinum	1	—	* or.	sessileflora?	6	—
* or.	aurea	12	—	* or.	Chamocrops acutis, Mich. Sabal Adansonii	30	—	* or.	simpliciflora, Willd.	8	—
* or.	belladonna, L'Her.	3	5	* s. ch.	humilis, L.	25	—	* or.	tetralix flore albo	2	—
* or.	curvifolia, Jacq.	18	—	* s. ch.	Cheiranthodendron, Cheirastemon platanifolium, Humboldt	60	—	* or.	flor roseo	2	—
* or.	equestris, A. punicea, Lam.	6	—	* or.	Chironia lineoides	2	—	* or.	urceolais	3	—
* or.	longifolia, Willd.	12	—	* or.	Cissus ampelopsis, Ampelopsis cordata A.	2	5	* or.	ventricosa	15	—
* or.	ornata, Willd.	5	—	* s. ch.	ferruginea	6	—	* or.	vagans, Bruyère étalée	2	—
* or.	radiata, Willd. P.	3	—	* or.	orientalis	1	5	* or.	virgata procumbens, Br. rampante	2	—
* or.	regina, L'Her.	4	—	* s. ch.	sicyoides	2	—	* or.	E. virgulata	2	—
* or.	sarniensis, Willd.	1	—	* s. ch.	Citharexylum cinereum, L.	3	—	Les vingt Erica dans les 20 espèces, marquées d'une à raison de 36 f. Die 20 Erica in den 20 mit 36 f. Eorten zu			
* or.	undulata	3	—	* s. ch.	Citharexylum cinereum, L.	3	—	* or.	Erodium roseum, E. incarnatum, Willd.	4	—
* or.	vittata, Amaryllis veiné	3	—	* s. ch.	pulverulentum nova	3	—	* s. ch.	Erythrina coralloidendron, L.	10	—
* s. ch.	Anomum cardamomum	2	—	* or.	Cistus halimifolius, Willd. C. oleifolius	3	5	* s. ch.	picta, Willd. L.	20	—
* or.	Amyris polygama, Cava. Amyris polyg.	1	5	* or.	incanus, L.	1	5	* or.	Eucalyptus aromatica	12	—
* or.	Anagyris foetida, L.	1	2	* or.	laurifolius	2	5	* or.	capitellata	15	—
* s. ch.	Andropogon argenteum	2	—	* or.	mousseliensis	1	—	* or.	hypericifolia	20	—
* s. ch.	Anigozanthus flavida	1	5	* or.	vaginatus H. Kew. C. Symphitif. Lm.	1	—	* or.	oppositifolia E. glauca? un E. nov. sp.	12	—
* or.	Anthurium milleflorum, de Candolle	2	—	* or.	Citrus americana microcarpa, nova	6	—	* or.	robusta, E. gigantesque	15	—
* or.	Anthurium aethiopicum	1	5	* or.	Aurantiaum amaram, Oranger	3 à 8	—	* or.	Eucomis punctata, L'Her.	1	5
* or.	bulbifera? Jxia bulbifera?	1	5	* or.	amer, Drangebaum	6	—	* s. ch.	Eugenia Jambos, Pomme-rose	6	—
* or.	Anthyllis hiermannia, Willd.	1	5	* or.	aurantiaum flore pleno, O. à fl. doubles, aequilifolia r Drangeb.	3 à 8	—	* s. ch.	Euphorbia caput-medusae, L.	1	5
* or.	Arctotis aspera	1	5	* or.	Oranger à feuilles panachées, O. Réga, ou Suisse, buntblat-triger Drangebaum	4 à 8	—	* s. ch.	mamillaris	2	—
* or.	Arbutus andrachne, Arbous. andrachne.	10	—	* or.	multiflorum Bouquetier, Riche-Dépoille	4 à 8	—	* s. ch.	nerifolia, L.	3	—
* or.	unedo, Arbousier des Pyrénées	2	—	* or.	salicifolium, O. à feuil. de saul. Seidenblätteriger Drangeb.	4 à 8	—	* or.	atropurpurea? De Cand.	3	—
* s. ch.	Arduina hispidosa	2	—	* or.	Dulce, Orange douce, Sucre Dr.	6	—	* or.	Ferraria pavonia, Willd. Tigrida pavonia,	1	5
* or.	Aristolochia glauca, Willd.	1	5	* or.	histrix, De Can.	4 à 10	—	* or.	Tigridia à fleurs pourpres	2	—
* or.	sempervirens, Willd.	1	5	* or.	Myrthe, Or. M. Myrthen-Drange	24	—	* s. ch.	undulata, Ferraria ondul.	3	—
* s. ch.	triboba, Willd.	2	—	* or.	Pampelmousse, Schaddeck, C. decu.	4 à 8	—	* s. ch.	Benjaminia, L.	3	—
* or.	Artemisia arborescens	1	5	* or.	Poncire	6	—	* s. ch.	cordata, Willd.	3	—
* or.	argentea	2	—	* or.	Sinensis, Chinois, O. de la Chine, midrige Blüthen	6	—	* s. ch.	oppositifolia, Willd.	3	—
* s. ch.	Arum colocasia, Colocase des Indes	3	—	* or.	Medica, Citronier, Citronenbaum	5 à 8	—	* s. ch.	populifolia, Willd.	4	—
* s. ch.	divaricatum, L.	1	5	* or.	Limon, Lime douce	5 à 8	—	* s. ch.	religiosa, Figuier des pagodes	9	—
* s. ch.	sagittifolia? Caladium violaceum	1	5	* or.	St. Jérôme? C. Med. aromatica	10	—	* s. ch.	ulmifolia, Willd.	5	—
* s. ch.	Arundo Bambos L. Bamb. arundin. W.	4	—	* s. ch.	trifoliata	4	—	* or.	Fritillaria regia	2	5
* s. ch.	Asclepias canosa, Willd.	3	5	* or.	Clematis calycina, H. K. C. balearica, Lmk.	2	—	* or.	Fuchsia coccinea, Willd. F. magellanica Lam. Fuchsia de Magellan.	1	5
* or.	fruticosa	1	5	* or.	cirrrosa	3	5	* s. ch.	Gardenia florida flore pleno, Jasm. du Cap.	3	—
* or.	Aster fruticosus	1	5	* or.	Clethra arborea	4	—	* or.	Genista canariensis, Genet des Canaries	1	5
* or.	moschatus, A. argophyllus, Bill.	10	—	* or.	Cneorum tricoccum	1	—	* or.	sphaerocarpa nova	1	5
* s. ch.	Atragea indica	2	—	* or.	Coccoloba scandens, Cav. Cobea sarmenteux	3	5	* s. ch.	viscosa	3	—
* or.	Atropa frutescens	2	5	* or.	Coccoloba excoriata, Willd.	15	—	* or.	Geranium acrifolium, Pelargonium acrifolium, Willd.	1	5
* or.	Aucuba japonica, Thunb.	1	5	* or.	Commelina erecta, Willd.	1	—	* or.	adulterinum, Pelarg. adult. L'Her.	1	5
* or.	Bacccharis humifolia	1	5	* or.	Convallaria japonica, Muguet du Japon	1	—	* or.	Ger. adulteriu	1	5
* or.	ivifolia, Willd.	1	5	* or.	Convolvulus canariensis, Willd.	6	—	* or.	alchemilloides, Pelarg. alchemil-lodes, Willd.	1	—
* or.	Backea virgata, Wendl.	10	—	* or.	cantabrica	2	—	* or.	amplissimum, Pelarg. ampl. Willd.	3	—
* or.	Banchsia dentata, Bancks. à f. dent. W.	10	—	* or.	cneorum	2	—	* or.	flore rubro, Ger. noblie?	4	—
* or.	grandis, Hackea oleifolia? Aiton	6	—	* or.	lineatus, Liseron rayé	2	8	* or.	angulosum, Pelarg. angul. Willd.	1	5
* or.	microstachia nova	15	—	* s. ch.	Costus arabicus	2	5	* or.	asperum, Pel. asperum, Erh. Ger.	2	—
* or.	pinnata, B. pectinata? Hackea suaveolens? Aiton	6	—	* or.	Crassula coccinea, Larochea coccinea, Crassule écarlate	2	5	* or.	à feuilles rudes	1	5
* s. ch.	Banisteria chrysophylla, Willd.	40	—	* or.	lactea, Willd.	1	5	* or.	baufortianum	2	—
* or.	Bauera rubioides	8	—	* or.	tetragona	1	5	* or.	canum, Pel. canum P. blattarium	5	—
* s. ch.	B. gonia odorata?	4	—	* or.	Cratægus glabra	10	—	* or.	cordifolium, Cav. Ger. a. f. en cœur	1	5
* or.	Bignonia grandiflora, Andv.	10	—	* s. ch.	Crinum asiaticum, L.	4	—	* or.	crispum	1	5
* or.	pandorana, Andrew.	3	5	* s. ch.	erubescens, Crinum rougeâtre	4	—	* or.	culcullatum, Ger. à capuchon	1	5
* s. ch.	pentaphylla	4	—	* s. ch.	strictum, Wendl.	3	—	* or.	delphinifolium?	1	5
* or.	Bistropogon punctatum	2	—	* or.	Cupressus sempervirens, Cyprès touj. vert.	1	—	* or.	denticulatum, Pelarg. dent. Willd.	1	5
* s. ch.	Boutia daphnoides	2	—	* or.	Cyclamen persicum, L.						

La pièce Des Etats				La pièce Des Etats				La pièce Des Etats			
	F.	D.			F.	D.			F.	D.	
* or. <i>Geranium semitrilobum</i>	2	—	* or. <i>Lotus cytoides</i>	1	—		* or. <i>Phylla paniculata latifolia</i>	2	—		
* or. <i>serratifolium</i> , Pelarg. serratifolium	2	—	* or. <i>hirsutus</i> , L.	1	5		* or. <i>Pinus canariensis, nova sp.</i>	40	—		
* or. <i>speciosum</i> , Pelarg. cochleatum	2	—	* or. <i>jacobus</i> , L.	1	5		* s. ch. <i>Piper blandum, Jacq.</i>	2	—		
* or. <i>ternatum</i> , Pel. ternatum, Willd.	2	5	* or. <i>Lychnis grandiflora, Jacq.</i>	1	5		* s. ch. <i>inaequalis</i>	2	—		
* or. <i>tetragonum</i> , Ger. quadrangulare	1	5	* or. <i>Lycium afrum, L.</i>	1	5		* s. ch. <i>nigrum, Willd. Poivre noir</i>	4	—		
* or. <i>tomentosum</i> , Jacq. Ger. drap.	1	5	* or. <i>berhaviolum, L.</i>	1	5		* or. <i>Pistacia naborsensis</i>	2	—		
* or. <i>Tornani</i> , Pelarg. Tornani	1	5	* or. <i>Magnolia annonafolia</i>	25	—		* or. <i>terebinthus</i>	2	—		
* or. <i>tricolor</i> , Pelarg. tricolor, Willd.	5	—	* or. <i>fusca</i>	12	—		* s. ch. <i>Pitcairnia latifolia, Hort. Kew.</i>	2	—		
* or. <i>triste</i> , Pelarg. triste, Willd. Ger.	—	—	* or. <i>grandiflora angustifolia</i>	10	—		* or. <i>Fittosporum sinense</i>	8	—		
à fleurs brunes	1	5	* or. <i>ferruginea</i>	15	—		* or. <i>undulatum, Ventenat.</i>	3	—		
* or. <i>vitifolium</i> , Ger. à feuil. de vigne	1	5	* or. <i>rotundifolia, M. g. pre-</i>	20	—		* s. ch. <i>Plumbago rosea, Dentelaire rose</i>	3	—		
* or. <i>Zonale</i> , Pelarg. zonale, Willd.	1	5	* or. <i>cox, M. g. maxima</i>	20	—		* s. ch. <i>Plumieria alba</i>	15	—		
* or. <i>flore albo</i>	1	5	* or. <i>glabra</i>	10	—		* or. <i>Pogonia debilis</i>	5	—		
* or. <i>flore pleno purpureo</i>	6	—	* or. <i>ovata</i>	15	—		* s. ch. <i>Polypodium crassifolium, L.</i>	3	—		
* or. <i>Gladiolus falcatus</i> , Willd.	1	5	* or. <i>mayardensis precox</i>	20	—		* or. <i>Pomaderris apetala, Billardiere</i>	3	—		
* or. <i>carneus</i> , W. Glad. à coul. de chair	1	5	* or. <i>ovata</i>	15	—		* s. ch. <i>Pothos crassifolia, Jacq.</i>	5	—		
* or. <i>merianus</i> , Antholyza meriana	1	5	* or. <i>stricta precox</i>	15	—		* or. <i>Prasium majus, L.</i>	1	—		
* or. <i>roseus pallidus</i>	1	5	* or. <i>macrophylla, M. michoxia</i>	75	—		* or. <i>Prenanthes arborea, P. pinnata, Persoon</i>	3	—		
* or. <i>tristis</i> , Willd. Glad. triste	1	5	* s. ch. <i>pumila</i>	30	—		* or. <i>Protea cinerea hirta, L.</i>	5	—		
* s. ch. <i>Globba angustifolia</i>	3	—	* or. <i>purpurea, M. discolor</i>	10	—		* or. <i>confertifera, Protea confertifera</i>	4	—		
* s. ch. <i>nutans</i> , W. Zernumbet specios. Jac.	2	5	* or. <i>yu lan, M. precia, M. conspicua S.</i>	35	—		* or. <i>divaricata, Willd.</i>	3	—		
* s. ch. <i>Gloriosa superba</i> , Methonica superba	12	—	* or. <i>Mahernia odorata, Andr.</i>	3	—		* or. <i>mellifera</i>	12	—		
* or. <i>Glycine bimaculata, Kennedia mono-</i>	—	—	* s. ch. <i>Malpighia glabra</i>	3	—		* or. <i>pallens pumila</i>	3	—		
phylla, Persoon	6	—	* or. <i>Malva umbellata, P. Hériter.</i>	1	—		* or. <i>saligna, Thun. Pro. à feuil. de saule</i>	3	—		
* s. ch. <i>caribaea, L.</i>	3	—	* or. <i>Melaleuca diosmefolia</i>	3	—		* or. <i>torta, Willd.</i>	4	—		
* or. <i>Gnaphalium ignescens</i>	1	5	* or. <i>ericifolia</i>	3	—		* or. <i>Prunus caroliniana, Willd.</i>	3	—		
* or. <i>patulum, Im. étalée</i>	1	—	* or. <i>foliosa</i>	5	—		* s. ch. <i>Psidium aromaticum</i>	6	—		
* or. <i>Stachys minor</i>	1	—	* or. <i>hypericifolia, Smith</i>	2 à 3	—		* s. ch. <i>pomiferum</i>	4	—		
* or. <i>Cnidia simplex</i>	2	—	* or. <i>laurifolia, M. a feuilles de laurier</i>	—	—		* or. <i>Psoralea bracteata</i>	2	5		
* or. <i>Corteria heterophylla</i>	2	—	* or. <i>Metrosideros laurifolia</i>	—	—		* s. ch. <i>Pterocarpus Draco</i> , Willd.	25	—		
* or. <i>rigens</i>	1	5	* or. <i>elliptica</i> , Willd.	5	—		* or. <i>Punica granatum flore pleno, Grenadier</i>	—	—		
* or. <i>Grindelia inuloides, Willd.</i>	2	—	* or. <i>nervosa</i>	5	—		à fl. doub. Gouille Granat.	2 à 6	—		
* s. ch. <i>Hamanthus coccineus</i>	6	—	* or. <i>plumosa</i> , nova sp. coronata	4	—		* or. <i>flore luteo P. flava, Gr. jaune,</i>	—	—		
* s. ch. <i>punicus</i>	10	—	* or. <i>Theca</i>	3	—		Gouille Granat.	3	—		
* or. <i>Halleria lucida, L.</i>	1	—	* or. <i>thymifolia, Smith, Mel. coronata</i>	4	—		* or. <i>flore simplicia, Granat. Myrt.</i>	3	—		
* s. ch. <i>Harrachia speciosa, Jacq.</i>	3	—	* or. <i>Andr. Mel. guidiafolia Vent.</i>	4	—		* or. <i>Balaustia flore pleno maximo,</i>	—	—		
* s. ch. <i>Hedychium coronarium</i>	3	—	* or. <i>Melia Azedarach</i>	2	—		Gr. à tr. es-grands fl. doubles,	—	—		
* s. ch. <i>Hedysarum gyrans, Sainfoin oscillant</i>	4	—	* or. <i>Melanthus major, L.</i>	2	—		sehr groß blüh. gent. Granat.	4	5		
* or. <i>Heliotropium peruvianum, P. Héiotrope</i>	1	5	* or. <i>Meissa fruticosa</i>	1	—		* s. ch. <i>nana</i>	3	5		
* or. <i>grandiflorum, Hét. à gr. fl.</i>	2	—	* or. <i>Mespilus japonica, Willd.</i>	2 à 3	—		* or. <i>Pyrus japonica, Thunb.</i>	8	—		
* or. <i>Hemerocallis graminica</i>	2	—	* or. <i>Metrosideros corifolia, Vent.</i>	4	—		* or. <i>Quercus ilex latifolia, L.</i>	3	—		
* or. <i>Japonica, Willd. Hémérocale</i>	—	—	* or. <i>glandulosa</i> , M. scabra	4	—		* s. ch. <i>Rauvolfia nitida</i>	2	5		
bleue de la Chine	1	5	* or. <i>glauca</i>	4	—		* s. ch. <i>Rhaphis flabelliformis Ait.</i>	10	—		
* or. <i>Hermannia incisa</i> , Willd. Maher. incisa	2	5	* or. <i>laucolata, Smith, M. citrina, Curtis,</i>	4	—		* or. <i>Rhododendron azaloides</i>	15	—		
* or. <i>latifolia</i>	1	5	* or. <i>M. lophanta</i>	4	—		* or. <i>dauricum</i>	8	—		
* s. ch. <i>Hernandia sonora, L.</i>	30	—	* or. <i>linearis, Willd. Melaleuca lin. Ven.</i>	3	—		* or. <i>maximum, Grand Rhododendron</i>	—	—		
* or. <i>Hibiscus militaris, Willd. H. laevis Scop.</i>	4	—	* or. <i>latifolia</i> , M. margin. M. crassifolia	4	—		ou arbre d'or du Canada	10	—		
* s. ch. <i>rosa chinensis fl. simp. atropurp.</i>	3	—	* or. <i>pinifolia</i>	3	—		* or. <i>miniatum</i>	10	—		
* s. ch. <i>flore pleno luteolo, Aib.</i>	3	5	* or. <i>saiguna</i>	6	—		* or. <i>punctatum</i>	10	—		
* s. ch. <i>rose de la Chine à fl. doubles jaun.</i>	3	—	* s. ch. <i>Mimosa aculeaticarpa</i>	4	—		* or. <i>ponticum angustifolium, Rho. du</i>	—	—		
* s. ch. <i>flore pleno rubro, Aib.</i>	3	—	* s. ch. <i>glauca</i>	3	—		Pont à feuilles étroites	1 à 6	—		
* or. <i>rose de la Chine à fl. doubl. rouges</i>	3	—	* s. ch. <i>glaucophylla</i>	3	—		* or. <i>ponticum latifolium, Rho. du Pont</i>	—	—		
* or. <i>speciosus, Willd.</i>	5	—	* s. ch. <i>madagascariensis</i>	3	—		à feuilles larges	1 à 8	—		
* s. ch. <i>Hoffmannia gila falcata, Larrea glauca</i>	4	—	* s. ch. <i>pubida, sensitive pudique</i>	3	—		* or. <i>ponticum parvifolium, R. cassinef.</i>	5	—		
* or. <i>Hortensia mutabilis, Willd. Hydrangea</i>	—	—	* s. ch. <i>sensitiva</i>	5	—		* or. <i>ponticum fol. variegatis</i>	6	—		
hortensis Smith, Hortense du Japon	1 à 3	—	* or. <i>undulata, nova sp. Acacia para-</i>	—	—		* or. <i>Rhus levigatum, Willd.</i>	2	5		
* s. ch. <i>Hydrangea quercifolia, H. à feuil. de Chêne</i>	5	—	* or. <i>doxa</i> , De Cand.	3	—		* or. <i>lucidum latifolium, Sumac luisant</i>	1	5		
* or. <i>Hypericum canariense, Millepert. des Can</i>	—	—	* or. <i>Mimulus guttatus</i>	1	5		* or. <i>viminale H. l.</i>	2	5		
* or. <i>monogynum, L.</i>	1	5	* or. <i>Moraea iridioides, Willd.</i>	1	5		* s. ch. <i>Rivina octandra, Lin.</i>	3	—		
* or. <i>Hypoxis villosa, L.</i>	1	—	* s. ch. <i>nortiana, Andr.</i>	3	—		* s. ch. <i>Rochea falcata, Andr.</i>	3	—		
* or. <i>Jasminum azoricum, Jasmin des Azores</i>	2	—	* s. ch. <i>Murraya exotica</i>	5	—		* s. ch. <i>Rondeletia americana</i> , Willd.	5	—		
* or. <i>geniculatum, Vent. J. gracile</i>	3	—	* s. ch. <i>Musa paradisica, Bananier à grand fruit,</i>	—	—		* or. <i>Rosa bracteata, Wendl. Rose Macartney</i>	1	5		
* or. <i>grandiflorum, Jasmin d'Espagne</i>	—	—	Parab. Scigen. Baum	5	—		* or. <i>chinensis fl. pleno, R. incarnate de</i>	—	—		
à grandes fleurs	1	5	* or. <i>Myrica banksiaefolia, M. serrata, Willd.</i>	2	—		la Chine à fleurs doubles, virentes	—	—		
* s. ch. <i>mauritanum, J. mauritanicum</i>	2 à 3	—	* or. <i>lacinata, Wendl.</i>	2	—		gouille Chêne	1	5		
* or. <i>odoratissimum, Jas. tres-odorant</i>	2 à 3	—	* or. <i>trifoliata, Rhus suaveolens, L.</i>	2	—		* or. <i>chinensis centifolia, R. incarnate</i>	—	—		
* or. <i>latifolium, à larges feuilles</i>	3	5	* or. <i>Myrsine retusa</i>	2	—		de la Chine à cent feuil., virentes	—	—		
* s. ch. <i>Sambac Willd. Mogorium Sambac</i>	2 à 3	—	* or. <i>Myrtus betica, Myrted'Andalousie</i>	3	5		blancs, blanc Chêne	3	—		
* or. <i>Nyctanthes Sambac, J. d'Arabie</i>	2 à 3	—	* or. <i>communis angustifolia, Myrthe à</i>	1	5		* or. <i>chinensis longifolia, R. de la Chine</i>	—	—		
* s. ch. <i>flore pleno monstruosa, J. de Tos.</i>	12	—	* or. <i>f. étroite, à feuilles étroites</i>	—	—		à feuil. de pecher, virentes	5	—		
* or. <i>Mogoria à grandes fl. doubles</i>	2	—	* or. <i>foliis variegatis, Myrthe à feuilles</i>	1 à 3	—		* or. <i>chinensis pumila flore pleno R. in-</i>	—	—		
* or. <i>Justicia adhatota, Carmantine adhatota</i>	2	5	* or. <i>pan. Gouille d'or virentes, virentes</i>	1 à 3	—		dicca, R. naine incarnate de la	—	—		
* s. ch. <i>bracteolata, Willd.</i>	2	—	* or. <i>latifolia romana, Myrthe à feuilles</i>	1 à 3	—		Chine à fleurs pleines, virentes	—	—		
* s. ch. <i>coccinea, Willd. J. formosa</i>	4	—	* or. <i>larges, à feuilles étroites</i>	2 à 3	—		nic. erige, blanc Chêne	2	—		
* s. ch. <i>ecbolium</i>	3	—	* or. <i>latifolia fol. variegatis, Myrthe à</i>	—	—		* or. <i>R. ch. flore simplicia, R. incarnate</i>	—	—		
* s. ch. <i>gandarussa</i>	2	—	* or. <i>feutiles larges panachées</i>	2 à 3	—		de la Chine à fleurs simples	—	—		
* s. ch. <i>oxyphilla</i>	3	—	* or. <i>lusitania flore pleno, Myrthe de</i>	—	—		Gouille Chêne	1	5		
* s. ch. <i>peruviana, Willd.</i>	1	5	* or. <i>Portugal à fleurs doubles, Gouille</i>	3	5		* or. <i>chinensis Thea, R. Thé</i>	5	—		
* s. ch. <i>quadrifida, Fahl.</i>	2	—	* or. <i>fulmineuse, virentes</i>	3	5		* or. <i>multiflora, R. arborea</i>	2	—		
* or. <i>superba</i>	2	—	* or. <i>moschata, M. musquée</i>	—	—		* or. <i>semperflorens flore pleno, Willd. R.</i>	—	—		
* or. <i>Iberis semperflorens, Iberis de tous les mois</i>	1	5	* or. <i>mucronata M. lusitania simplicia</i>	2	—		diversifolia Vent. R. de la Chine	—	—		
* or. <i>foliis variegatis</i>	1	5	* or. <i>M. à feuilles pointues</i>	2	—		toujours fleurissante, Rosier du	—	—		
* or. <i>Ilex cassine, L.</i>	3	—	* or. <i>parvifolia, M. à petites feuilles,</i>	—	—		Bengal, virentes Chêne	1	5		
* or. <i>Illicium anisatum</i>	10	—	* or. <i>Sciandra Myrthe</i>	2	—		* or. <i>semperflorens flore pleno, Rosier</i>	—	—		
* or. <i>floridanum, L. Badiane rouge</i>	10	—	* s. ch. <i>pimenta, Tout-épice</i>	35	—		du Bengale à fleurs blan-	—	—		
* or. <i>Inula crithmoides, Criste-marine</i>	1	—	* or. <i>Nerium odorum, Willd.</i>	5	—		ches doubles, Gouille virentes	—	—		
* or. <i>Iris chinensis, Moraea fimbriata</i>	1	5	* or. <i>oleander, Laurier-rose</i>	2 à 3	—		* or. <i>semperflorens anemoneflora, R.</i>	—	—		
* or. <i>fimbriata Vent.</i>	1	5	* or. <i>flore albo, L. rose à fl. blanches</i>	3	—		de la B. à fleurs d'anémone, rose	—	—		
* or. <i>Iva frutescens, L.</i>	1	5	* or. <i>flore pleno rubro, L. à fl. doubl.</i>	4	—		* or. <i>Anemoneflora Chêne</i>	3	—		
* or. <i>Ixia aristata</i>	1	5	* or. <i>foliis variegatis, L. à feuil. pan.</i>	4	—		* or. <i>semperflorens c. multiflora, R. du Ben.</i>	—	—		
* or. <i>crocata coccinea</i>	2	—	* or. <i>splendens</i>	5	—		100 blanch. virentes Chêne	3	—		
* or. <i>feucstralis rubra crocata</i>	1	5	* or. <i>Oedera polifera, L.</i>	2	—		* or. <i>flore variegata pleno moschata, fi.</i>	—	—		
* or. <i>formosa, H. eud.</i>	1	—	* or. <i>Oenothera rosea, Herb. aux anes à fl. rose</i>	—	5		Bichonne R. du Bengale à fleurs	—	—		
* s. ch. <i>Ixora coccinea, Ixora écarlate à f. de Lorier</i>	12	—	* or. <i>Olea europaea</i>	1	5		musquées et panachées coult.	—	—		
* or. <i>americana rubra, Ixora triphylla</i>	2	—	* or. <i>fragrans, Thunb. Olivier odorant</i>	4	—		gouille, virentes virentes Chêne	—	—		
* or. <i>Howsonia coccinea</i>	2	—	* or. <i>Ornithogalum arabicum</i>	1	—		* or. <i>Rosmarinus officinalis</i>	4	—		
* or. <i>Kiggelaria africana</i>	2	—	* or. <i>caudatum</i>	1	—		* or. <i>Rubus roseifolius fl. pleno, Smith</i>	3	—		
* s. ch. <i>Kirganelia elegans</i>	6	—	* or. <i>longibracteatum</i>	1	5		* or. <i>Ruellia palida</i>	2	—		
* or. <i>Lachenalia ticolor, Jacquin</i>	2	—	* or. <i>rupes</i>	1	2		* or. <i>Ruscus hypoglossum, Fragon à foliole</i>	1	—		
* s. ch. <i>Lagerstromia indica, L.</i>	10	—	* or. <i>Ostospermum pinnatifidum</i>	2	—		* or. <i>Ruta pinnata</i>	2	—		
* s. ch. <i>Lantana aculeata, Lin.</i>	1	5	* or. <i>Othonna crassifolia</i>	2	5		* s. ch. <i>Saccharum angustifolium</i>	2	5		
* s. ch. <i>involverata</i>	2	—	* or. <i>Oxalis asinina</i>	1	—		* s. ch. <i>officinatum, Canne à Sucre,</i>	—	—		
* or. <i>Laurus camphora, Camphrier</i>	12	—	* or. <i>flabellifolia</i>	1	5		* or. <i>Sucre officinal, Zucferrohr</i>	3	—		
* or. <i>fatens</i>	6	—	* or. <i>incarnata, Oxalis incarnat</i>	—	—		* or. <i>Salsola fruticosa, Soude arbrisseau</i>	1	5		
* or. <i>glauca</i>	5	—	* or. <i>purpurea, Oxalis pourpre</i>	—	—		* or. <i>Salvia argentea, L.</i>	2	—		
* or. <i>nobilis, Laurier d'Apollon</i>	1	5	* or. <i>rubella, Jacq.</i>	1	—		* or. <i>fulgens</i>	2	—		
* or. <i>undulata</i>	2	—	* or. <i>speciosa suggillata</i>	1							

Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre.

Fortsetzung der Orangerie und Gewächshaus-Pflanzen.

La pièce	Das Stück	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.
* s. ch. Sophora tomentosa, Willd.		10	—	* or. Stevia purpurea		1	5	* s. ch. Vanilla aromatica, Swartz, Epidend. vanilla		10	—
* or. Spermia africana		3	—	* or. serrata, Cav.		1	—	* or. Veronica decussata		2	—
* or. Stachys coccinea, Jacq.		2	5	* s. ch. Strelizia regina humilis, Hort. Kew.		200	—	* or. Viburnum strictum		3	—
* s. ch. Stapelia bufonia		1	—	* or. Struthiola erecta		3	—	* s. ch. Vinca rosea L.		1	5
* s. ch. campanulata, Willd.		1	5	* or. Stylidium laxifolium?		6	—	* or. Virgilia lutea, Mich.		5	—
* s. ch. coespitosa, Mas.		1	5	* or. Styphelia gnidium		3	—	* or. Vitis kanguruh, Cissus antarctica?		12	—
* s. ch. elegans		1	5	* or. Styx officinale		4	5	* s. ch. Volkameria japonica, Willd. Clerodendrum fragrans flore pleno, Volkameria du Japon à fleurs doubles odorantes		2 à 2	5
* s. ch. gemmiflora, Willd.		1	5	* or. Talinum anacameris, W.		1	5	* s. ch. inermis, L.		2	—
* s. ch. hirsuta		1	5	* or. Tarchonanthus camphoratus		3	—	* s. ch. ligustrina, Willd.		3	—
* s. ch. incurvata		1	5	* or. Taxus capensis, T. elongata, Willd. Podocarpus elongata, l'Herit.		3	—	* s. ch. Wachendorfia hirsuta, Thunb.		6	—
* s. ch. irrorata, Willd. Stapelia punctata		1	5	* or. Teucrium fruticosum		1	5	* s. ch. thyrsiflora		2	5
* s. ch. marginata		1	5	* or. marum, L.		1	5	* or. Westringia rosmarinifolia		2	—
* s. ch. mixta, Willd.		1	5	* or. umbrosum		1	5	* s. ch. Xylophylla angustifolia? Burglaria lucida?		6	—
* s. ch. obliqua		1	5	* s. ch. Thalea dealbata		3	—	* s. ch. Banks.		6	—
* s. ch. orbiculata		1	5	* or. Thea imperialis?		3	—	* s. ch. arbuscula		6	—
* s. ch. paniculata		1	5	* or. viridis		6	—	* s. ch. falcata		8	—
* s. ch. picta, Wendl.		1	5	* or. Thuja articulata		4	—	* s. ch. pinnatifida?		5	—
* s. ch. planiflora, Wendl.		1	5	* s. ch. Tournefortia mutabilis, Vent.		5	—	* s. ch. speciosa		8	—
* s. ch. revoluta		1	5	* s. ch. volubilis, L.		3	—	* s. ch. Yucca aloëfolia, L.		3	—
* s. ch. rugosa, Wendl.		1	5	* or. Trachelium cœruleum		1	2	* or. gloriosa		2	5
* s. ch. tubata		1	5	* s. ch. Tradescantia discolor		1	5	* s. ch. Zamia integrifolia, Willd.		35	—
* s. ch. variegata, Willd.		1	5	* or. Tropæolum minus flore pleno, Capucine la petite à fleurs doubles, Gefüllte Tabusinerden		1	5	* or. Zapania odoratissima, Scopol		2	—
* s. ch. verrucosa		1	5	* or. Tussilago fragrans, Fil. Tussilage odor.		1	—	* or. Zizyphus sinensis, Lam.		2	—
* or. Statice limonium		1	—	* or. Usteria scandens, Maurandia semperflor.		1	5				
* or. suffruticosa, L.		1	5								
* or. trigonoides?		1	5								
* or. Sterculia platanifolia, L.		2	5								

Enfin, l'on peut encore se procurer chez les Frères BAUMANN :

OIGNONS, BULBES, PATTES OU GRIFFES ET AUTRES PLANTES

RECHERCHÉES EN PLEINE TERRE.

NB. Les commandes des oignons, bulbes, pattes, griffes et autres plantes ci-après dénommées, doivent être faites au mois de Juin jusqu'au mois d'Octobre, pour celles qui sont marquées de †; au mois de Juin jusqu'au mois de Février, pour celles qui sont marquées de ††, et enfin au mois de Septembre jusqu'à la fin de Mai, pour celles qui sont marquées de †††, savoir:

La pièce	Das Stück	F.	D.
††† Amaryllis formosissima, Le plus beau Lis, autrefois l'Iris de Suède		—	6
††† idem le 100 oignons de grandeur mélangée, von den nemlichen, das 100 Zwiebeln, von verwegener Größe		35	—
††† lutea, Amaryllis jaune		1	5
†† Anemone coronaria flore pleno, Anémone des Jardins à fleurs doubles, le 100 dans les plus belles espèces mêlées, sans noms, Gefüllte Anemonen, das 100 im Kummel in den schönsten Sorten, ohne Namen		18	—
†† ditto la collection, avec noms, d'un assortiment de 13 espèces doubles choisies, ein Sammlung, mit Namen von einem Assortiment von 13 anseierischen, gefüllten Sorten		8	—
† Crocus vernus, la douzaine en trois couleurs différentes, Safran printanier, Frühlingss Safran, das Duzend in drei verschiedenen Farben		2	—
†† Dianthus caryophyllus, Oeillet des jardins espèces choisies, la douzaine, das Duzend anseierische Rosen-Margotten		12	—
† Erythronium dens canis flore albo-roseo et purpureo, Dent de cheu mouchetée à fleurs blanches, roses et rouges, la pièce, das Stück		—	5
†† Fritillaria imperialis, Couronne impériale, Kaiser-Krone, Schachbühne, das Stück		—	8
††† flore aurantiaco, C. J. à fleurs oranges, Orangefarbene Kaiser-Krone		1	5
††† flore coccinea, C. J. à fleurs écarlates, Ecarlathrohe Kaiser-Krone		1	5
††† flore luteo, C. J. à fleurs jaunes, Gelbe Kaiser-Krone		1	—
†† Meagris, Fritillaire, Damier en différentes espèces, la douzaine, Fritillarien, in verschiedenen Sorten, das Duzend		4	—
† Cladiolus communis, Glaieul, la douzaine, Siegwurzen, das Duzend		—	8
† Hyacinthus comosus, Muscari cheveu, la douzaine, das Duzend		1	5
†† com. monstrosus, Muscari monstrueux, pièce, Stück		—	3
††† musari, Hyacinthe masquée, Muscari odorant, pièce, Stück		—	8
†† HYACINTHUS ORIENTALIS d'un assortiment de 25 différentes très-belles espèces de Jacinthes doubles couleurs blanches, bleues, jaunes et rouges très-variées, avec noms, la pièce, von einem Assortiment von 25 sehr schönen gefüllten, blauen, gelben, rothen und weissen Sorten		—	6
† Hyacinthen, mit Namen, das Stück		1	6
† Brétagna, Jacinthe, dit le roi de grande Brétagna à très-grandes fleurs doubles, rouges et blanches, pour forcer, la douzaine, Brétagna sehr großblumige, weißrothe, gefüllte Dreißig-Hyacinthe, das Duzend		7	5
† le 100 Jacinthes doubles, mêlées en très-belles variétés, das 100 gefüllte, sehr schöne Hyacinthen im Kummel		40	—
† ditto la douzaine de Jacinthes blanches, doubles, en très-belles variétés mêlées, das Duzend sehr schöne, gefüllte, weisse Hyacinthen im Kummel		7	—
† ditto la douzaine de Jacinthes bleues, doubles, en très-belles variétés mêlées, das Duzend sehr schöne, gefüllte, blaue Hyacinthen im Kummel		7	5
† ditto la douzaine de Jacinthes rouges doubles en très-belles variétés mêlées, das Duzend sehr schöne gefüllte rothe Hyacinthen im Kummel		7	5
† ditto la douzaine de très-belles Jacinthes simples en couleurs variées, pour forcer, das Duzend einfache, sehr schöne, Hyacinthen untereinander zum Treiben		6	—
††† racemosus, Muscari à grappes, la pièce, das Stück		—	2
† Iris Persica, l'Iris de Perse, Persischer Schwertel		—	4
† Xyphoides, I. Anglica, l'Iris d'Angleterre, Englischer Schwertel		—	5
† Xyphium, Iris d'Espagne, la douzaine, Spanischer Schwertel, das Duzend		1	2
†† Leucojum aestivum, la pièce, das Stück		—	5
††† vernal, la pièce, das Stück		—	5
††† Lilium bulbiferum, Lis bulbifère, 100 pièces, Feuer-Lilie, 100 Stück		20	—
††† canadense? L. canitachense? Willd. Lis du Canada, la p. Canadische Lilie, Stf.		3	—
††† caudatum, Lis blanc, Weisse Lilie		—	2
††† flore variegato, L. blanc panaché, Weisse, bunte Lilie		3	—
††† flore pleno, L. blanc à fleurs doubles, Weisse gefüllte Lilie		3	—
††† croceum, Lis orangé, Orangefarbene Feuer-Lilie		1	—
††† Martagon, Martagon, Selbstwuchende Lilie		—	5
††† flore albo, Martagon blanc, Weissblühende, gelbwurzliche Lilie		3	—

Plus en plantes diverses et autres objets de jardinage, SAVOIR:

	F.	D.
1.° Des pattes d'ASPERGES d'HOLLANDE et d'ULM, d'espèces très-recherchées le 100 pattes de 2 ans	4	—
le 100 pattes de 3 ans	6	—
2.° Des fraisières véritables du Chili, à fruit d'une grosseur extraordinaire, la douz.	5	—
3.° Toutes sortes de plantes à bordures, comme Fraisières Ananas, Fraisières à fleurs doubles, Fraisières des jardins, Fraisières de Virginie, Fraisières qui ne filent point, Fraisières de tous les mois à fruit blanc, etc. etc., Bellis perennis, petite marguerite à fleurs doubles; Narcisses, Primevères, gazon d'Olympe, Violettes, etc. etc., le 100	2 à 4	5
4.° Toutes sortes de graines de plantes annuelles d'ornement, la collection de 100 différentes espèces	12	—
5.° Toutes sortes de graines de plantes vivaces de pleine terre, la collection de 50 différentes espèces	10	—
6.° Toutes sortes de graines de plantes d'ornement de serre et d'orangerie la collection de 50 différentes espèces	12	—
7.° Des graines ou pepins, des meilleures espèces choisies de Melon, le paquet	—	6
8.° Une collection assortie, avec noms, de 20 plus belles espèces de différents blés ou grains, qui se cultivent avec succès, sur les diverses parties du globe, comme froment, seigle, orges et avoines, etc.	8	—
9.° Enfin, des graines de prés artificiels, comme fromental, raygrass, etc. etc.	—	—
NB. Le commerce des graines potagères et des graines forestières étant sujet à tant de désagréments inévitables, et demandant en outre un sacrifice de tems particulier, les Frères BAUMANN y ont renoncé et ne s'en chargeront plus que par commission, lorsque des amateurs voudront bien les honorer, au plus tard au mois de novembre, de chaque année, par des commandes franches de port et montant au moins à une somme de 10 francs; alors ils les feront effectuer du mieux qu'il leur sera possible, par des amis faisant ce commerce et qui jouissent de la plus haute considération.		
10.° Des petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise avec vis, la pièce	9	—
11.° Des excellentes serpettes d'une qualité très-recherchée, selon la grandeur, la pièce	2 à 3	5

Man kann endlich bei den Gebrüder Baumann noch haben:

Zwiebeln, Wurzeln Knollen und andere seltene Pflanzen ins freie Land.

NB. Die Bestellungen für nachstehende Blumen-Zwiebeln, Wurzeln und andere Pflanzen müssen vom Monat Junius bis Monat Oktober, für die mit † bezeichneten; vom Monat Junius bis Ende Februar für die mit †† bezeichneten, und endlich vom Monat September bis Ende des Monats May für die mit ††† bezeichneten, gemacht werden, als:

La pièce	Das Stück	F.	D.
††† Lilium pomponicum, Lis pomponien, Pomponische Lilie		1	—
††† pyrenaicum, Gouan		1	—
††† superbum, L.		3	—
† Narcissus bicolor		—	4
† bicolor flore pleno, Narcisse incomparable		—	5
† Jonquilla flore pleno, Jonquille double, première qualité, la douzaine, Gefüllte Jonquille, erster Qualität, das Duzend		3	—
† flore simplicis, J. fl. simples, la douzaine, Einfache Jonquille, das Duzend		1	5
† poeticus flore pleno, Narcisse des poètes à fleurs doubles, la pièce, Gefüllte Dichter-Narcisse, das Stück		—	3
† flore pleno maximo, Sulphure Kroon		—	5
† pseudo narcissus flore pleno, Narc. Porion à fl. doubles, Gefüllte Narcisse		—	3
† Orange phoenix, pour forcer, zum Treiben		—	5
† van sion, idem		—	5
† Tazetta flore albo multiflora, Tazette blanche à bouquet, pour forcer, la douzaine, Vielblumige, weisse Tazette, zum Treiben, das Duzend		2	5
† flore aureo, Soleil d'or, pour forcer, la douzaine, Vielblumige goldgelbe Tazette, zum Treiben, das Duzend		4	—
† grand primo, pour forcer, extrachoisie, la douzaine, Große, gefüllte, frühe Tazette, anseierischen zum Treiben, das Duzend		6	—
† flore pleno odorata, Narcisse de Constantinople odorante double, pour forcer, la douzaine, Großblumige, gefüllte, wohlriechende Treib-Tazette, Narzissen-Tazette, das Duzend		3	5
† triandrus, Narcisse odorante à trois anthères, la douzaine, Dreifädige Narzisse, das Duzend		2	—
††† Ornithogalum unbellatum, pièce, Stück		—	2
††† pyramidale		—	5
††† Pancratium illyricum, la pièce, das Stück		—	2
††† Polyanthus tuberosa flore pleno, Tubereuse à fleurs doubles, la douzaine, Gefüllte anseierische Tuberosen, das Duzend		4	—
† Primula Auricula, Oeilles d'Ours, la douzaine d'espèces choisies, Aurikeln das Duzend, anseierische Sorten		6	—
†† Ranunculus, asiaticus, Renoncule d'Asie, d'un assortiment de 30 très-belles espèces assorties avec noms, la pièce, Asiatische Ranunkeln von einem Assortiment von 30 sehr schönen Sorten mit Namen, das Stück		—	5
†† ditto Renoncules d'Asie, Asiatische Ranunkeln, le 100 griffes en très-belles espèces mêlées, das 100 Wurzeln von sehr schönen Sorten im Kummel		8 à 12	—
†† ditto à fl. semidoubles et simples le 100, das 100 Stück halbgefüllte und einfache zu Merveilleuse, gele mervellöse, la pièce, Gelbe Centifolien Ranunkeln, das St.		—	4
†† PIVOINES ROUGES, le 100 griffes, de qualité extrachoisie, Centifolien Ranunkeln, das 100 Wurzeln von der anseierischen Qualität		14	—
† Scilla bifolia, Scille à deux feuilles, tres-jolie pour bordure, la douzaine, Zwölfblättrige Meerzwiebel, zu Einfassungen sehr schön, das Duzend		1	5
† Tulipa Cesneriana, Tulipes, le 100 oignons de très-belles espèces mêlées, de première qualité, Tulpen, Tulipanen, das 100 Zwiebeln von sehr schönen Sorten im Kummel, von erster Qualität		25	—
† ditto de première qualité d'un assortiment de 30 des plus belles espèces, avec noms, la pièce, das Stück, von einer Sammlung von 30 der schönsten Sorten, mit Namen		1	3
† ditto Couronne impériale, très-grande, rouge, panachée, double, la pièce, Die große, gefüllte, rotgelbrote Kaiserkrone, das Stück		1	5
† double panachée, la pièce, Bunte gefüllte Tulpe, das Stück		—	3
† Tulipe jaune dorée, double, la pièce, Gelbgelbe-Merz, gelbgefüllte Tulpe, das Stück		—	5
† Stenopetala, Herb. Gen. Tulipe de la Chine, Chineser Tulpe		1	2
† monstrueuse, rouge et jaune panachée, la pièce, Rotgelbe, gestammte Tulpe, sogenannte Paragel Tulpe, das Stück		—	6
† Suaveolens, Willd. Tulipe odorante, à forcer, de toute première qualité, la douzaine, Wohlriechende Treibtulpe, Duc Van Tol, das Duzend von anseierischer Qualität		3	—

Mehr, verschiedene Pflanzen und Garten-Sachen, als:

	F.	D.
1.° Von Holländischen und Ulmer ausgezeuften Sorten Spargel-Wurzeln: das 100 Zweijährige	4	—
das 100 Dreijährige	6	—
2.° Christliche Erdbeerpflanzen, mit Früchten von außerordentlicher Größe, das Duzend	5	—
3.° Aller Arten Einfassungs-Pflanzen, Ananas-Erdbereen, Gefülltblühende Erdbeeren, Garten-Erdbereen, Virginische Erdbeeren, Ranklose Erdbeeren, weisse Monat-Erdbereen, Narcissen, Schlingelblümchen, Spanischer-Rosen, gefüllte Beilchen, etc. etc., das 100	2 à 4	5
4.° Aller Arten einjährige Sommergewächs-Saamen, die Collection von 100 verschiedenen Sorten	12	—
5.° Aller Arten ausdauernde Gewächs-Saamen, ins freie Land, die Collection von 50 verschiedenen Sorten	10	—
6.° Aller Arten Gewächshaus- und Orangerie-Pflanzen-Saamen, die Collection von 50 verschiedenen Sorten	12	—
7.° Melonen-Kernen, das Packchen der anseierischen Sorten	—	6
8.° Eine Sammlung von 20 der schönsten Sorten Getreide, mit Namen, so sich auf den verschiedenen Theilen der Erde mit Nutzen pflanzen lassen, so wie Weizen, Dinkel, Gerste, Hafer, etc.	8	—
9.° Endlich, künstliche Wiesengras-Saamen, wie französisch und englisch Rasgras, etc. etc.		
NB. Da der Gemüß- und Holzsaamen-Handel, so mancherlei unaußersichtlichen Unannehmlichkeiten unterworfen ist, und zudem ein besonderer Zeitaufwand erfordert, so haben sich Gebrüder Baumann, entschlossen keine Geschäfte mehr anders als kommissionsweis damit zu machen; dahero wenn Liebhaber, sie mit dergleichen Aufträgen beehren wollen, so werden sie sich bemühen, solche nur dann, durch die Vermittlung ihrer im besten Auf stehenden Freunde, so sich besonders mit dem Saamenhandel beschäftigen, erfüllen zu lassen, wenn ihnen die Bestellungen jedes Jahr im Monat November franco abgerufen werden, und wenigstens 10 Franken betragen.		
10.° Kleine, mit Schrauben versehene, nach englischer Art verfertigte Baumsägen, das Stück	9	—
11.° Gartenmöbel, von äußerst bequemer Form und Güte, je nachdem die Größe, das Stück	2 à 3	5

L'on a suivi le système de Linné quant aux dénominations des arbres, arbustes et plantes exotiques et indigènes pour ceux marqués de L.; une partie est dénommée selon (Ait. ou Hort. Kew.) Hortus Kewensis. (Andr.) Andrews. (Bon Jard.) Bon Jardinier. De Candolle. (Cav.) Cavanilles. (Erh.) Erhard. Couan, (Herb. Gen.) Herbar général de l'amateur. (l'Hér.) l'Héritier. (Jacq.) Jacquin. (Lam.) Lamark. (Mich.) Michaux. (Mas.) Masson. (Mil.) Miller. (Mur.) Murray. Ortega Scopol. Swarz. (Thun.) Thunberg. (Ven.) Ventenat. (Vil.) Villars. (Wang.) Wangenheim. (Wendl.) Wendland. (Willd.) Willdenow. etc. etc.

Die Benennungen der mit L. bezeichneten, aus- und indischen Bäume, Sträucher und Pflanzen sind Linne'schen Systeme nach gemacht; welche sind nach (Ait. oder Hort. Kew.) Hortus Kewensis. (Andr.) Andrews. (Bon Jard.) Bon Jardinier. De Candolle. (Cav.) Cavanilles. (Erh.) Erhard. Couan, (Herb. Gen.) Herbar général de l'amateur. (l'Hér.) l'Héritier. (Jacq.) Jacquin. (Lam.) Lamark. (Mich.) Michaux. (Mas.) Masson. (Mil.) Miller. (Mur.) Murray. Ortega. Swarz. (Thun.) Thunberg. (Ven.) Ventenat. (Vil.) Villars. (Wang.) Wangenheim. (Wendl.) Wendland. (Willd.) Willdenow. etc. etc. benannt.

NB. L'on peut avoir, au choix des Frères BAUMANN; Man kann nach der Wahl von den Gebrüdern Baumann haben :

1. Une collection de plantes d'Orangerie et de serre de 50 espèces différentes, assorties, à raison de 40 Fr.; Eine Collection von 50 verschiedenen Arten Orangerie- und Gewächshaus-Pflanzen, assortiert, zu 40
2. Une collection de plantes d'Orangerie et de serre, de 100 espèces différentes, assorties, à raison de 100 F.; Eine Collection von 100 verschiedenen Arten Orangerie- und Gewächshaus-Pflanzen, assortiert, zu 100

Columar, de l'Imprimerie de J. F. Decker, Imprimeur du Roi. 1818.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer